

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie.

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY

Adres inwestycji: Szczecin ul. Wojska Polskiego 63.

Dz. nr: działka nr 20/1

Inwestor : Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
71 – 504 Szczecin, ul. Czesława 9

Opracowała : arch. Iwona Trzaska nr upr. bud. 143/Sz/82

Szczecin sierpień 2008 r.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wymiany dźwigu osobowego w istniejącym szybie.

Prace budowlane będą realizowane wg Projektu Budowlanego opracowanego arch. Iwonę Trzaskę w kwietniu 2008 r.

1.1. Zakres robót:

- prace projektowane:

- roboty budowlane : zakres wg PB-remont tynków szybu dźwigu, powiększanie otworów drzwiowych, rozbiórka ściany, prace izolacyjne, prace na dachu
- roboty instalacyjne
- roboty wykończeniowe

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – nie dotyczy.

Wszystkie prace budowlane odbywać się będą wewnątrz budynku, zakres prac nie zakłóci funkcjonowania pomieszczeń budynku.

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie – nie dotyczy

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Spośród wymienionych dotychczas robót, do grupy robót stwarzających szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zalicza się:

prace na dachu – na wys. > 3,0 m

Rodzaj zagrożeń spowodowany jest rodzajem pracy:

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje się przeprowadzenia robót budowlanych o szczególnie wysokim ryzyku wg Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art. 21a ust. 2 za wyjątkiem prac na dachu

W związku z powyższym konieczne jest sporządzenie przez kierownika budowy PLANU BiOZ.

Prace te, jak i pozostałe należy wykonywać zgodnie zaleceniami wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r z późniejszymi zmianami - dział IV, rozdz. 6.

Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 109 poz.1650), w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) oraz wytycznych technicznych, aprobat technicznych i wytycznych producentów materiałów stosowanych do wykonywania powyższych prac.

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" oraz przepisami BHP – ROZPORZĄDZENIE MINISTERA INFRASTRUKTURY) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Każdy pracownik jest zobowiązany:

znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniu

wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP i stosować się do wydawanych w tym czasie poleceń i wskazówek przełożonych

dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz o porządek na miejscu pracy

stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

poddawać się koniecznym badaniom lekarskim

niezwłocznie zawiadomić o zagrożeniu lub wypadku przełożonego i inne osoby znajdujące się w strefie zagrożenia

Obowiązek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robót i inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Organizacja placu budowy winna zapewnić w każdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuację pracownika przez służby: medyczną, specjalistyczne i dostęp straży pożarnej.

Zabezpieczenia w wodę do celów p.-poż., stanowią uliczne hydranty.

1.6. Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Projektowana wymiana dźwigu z projektowanymi instalacjami wewnętrznymi – elektrycznymi nie wprowadza elementów zagrożenia dla środowiska naturalnego i otoczenia. Projektowana inwestycja ma charakter nieuciążliwy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko...) i mieści się w granicach działki.

Ścieki sanitarne związane z dobudową nie występują.

Usuwanie odpadów stałych i bytowych odbywać się będzie przez wywożenie. Odpady stałe będą gromadzone w istniejącym pojemniku, usytuowanym na utwardzonym placu i okresowo będą jak dotychczas opróżniane przez koncesjonowany zakład oczyszczania.

Dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia

Charakter, program użytkowy i wielkość inwestycji nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Opracowanie: arch. Iwona Trzaska nr upr. 143/Sz/82