



Szczecin, dn. 16.10.2018 r.

**Wykonawcy biorący
udział
w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.161.7.2018.PR
Znak sprawy: BZP/115/18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Osiedle Gumieńce – budowa fragmentu ulicy Polskich Marynarzy**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium **do dnia 26.10.2018 r.** Ilekroć w SIWZ występuje data 19.10.2018 r. **zastępuje się ją data 26.10.2018r.** (pierwotny termin otwarcia 09.10.2018 r.).
2. Zamawiający dodaje aktualną decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wycinkę drzew z dnia 22.12.2017 r.
3. Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku nr 6 do SIWZ - TER, polegającą na wprowadzeniu dodatkowej pozycji nr 21a:

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	j.m.	ilość	Cena	Wartość
21a		D-08.05.01		Przykrawężnikowy ściek z kostki betonowej	mb	518		

4. Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku nr 6 do SIWZ - TER, polegającą na zmianach ilości robót, nr ST oraz opisów:

1) poz. nr 11 i 12 – zmiana ilości robót:

TER przed zmianą.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	PODBUDOWY	j.m.	ilość	Cena	Wartość
11	22, 25	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego grubości po	m ²	1476,00		

				zagęszczeniu 15cm				
12	22,23, 25	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	4305,50		

TER po zmianie.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	PODBUDOWY	j.m.	ilość	Cena	Wartość
11	22, 25	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	2228,00		
12	22,23, 25	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	3553,50		

2) poz. nr 15 – zmiana ilości robót:

TER przed zmianą.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	PODBUDOWY	j.m.	ilość	Cena	Wartość
15	27,28	D-04.07.01a		Podbudowa z betonu asfaltowego grub. 7 cm	m ²	5781,50		

TER po zmianie.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	PODBUDOWY	j.m.	ilość	Cena	Wartość
15	27,28	D-04.07.01a		Podbudowa z betonu asfaltowego grub. 7 cm	m ²	1857,00		

3) poz. nr 17 - zmiana nr ST oraz opisu:

TER przed zmianą.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	j.m.	ilość	Cena	Wartość
17	31	D-05.03.05a		Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego grub. po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2805,00		

TER po zmianie.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	j.m.	ilość	Cena	Wartość
17	31	D-05.03.13		Warstwa ściernalna z SMA 8 S 50/70 grub. po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2805,00		

4) poz. nr 20 - zmiana nr ST oraz opisu:

TER przed zmianą.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	j.m	ilość	Cena	Wartość
20	29	D-05.03.01		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	1 861,00		

TER po zmianie.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	j.m	ilość	Cena	Wartość
20	29	D-05.03.23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	1 861,00		

5) poz. nr 25 i 26 – zmiana nr ST:

TER przed zmianą.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ELEMENTY ULIC	j.m.	ilość	Cena	Wartość
25	41,45	D-08.01.02, D-08.03.01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 i ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) (na łukach stosować krawężniki łukowe jeśli promień dostępny)	m	691,00		
26	41,45	D-08.01.02, D-08.03.01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 i ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) (na łukach stosować krawężniki łukowe jeśli promień dostępny)	m	505,50		

TER po zmianie.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ELEMENTY ULIC	j.m.	ilość	Cena	Wartość
25	41,45	D-08.01.01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 i ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) (na łukach stosować krawężniki łukowe jeśli promień dostępny)	m	691,00		
26	41,45	D-08.01.01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 i ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) (na łukach stosować krawężniki łukowe jeśli promień dostępny)	m	505,50		

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Załącznik:

Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2017 r.