

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2013 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, zm., Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 165) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Rada Miasta Szczecin pozytywnie opiniuje projekt planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże stanowiący załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin

z dnia.....2013 r.

Niniejszy opis przygotowano zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

1. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:

1) sieć kanalizacyjna istniejąca: **165, 7 km, w tym 162, 5 km kanalizacji grawitacyjnej**

2) sieć kanalizacyjna planowana do budowy: **20 km, w tym 12 km kanalizacji grawitacyjnej**

2. Liczba mieszkańców objęta istniejącą siecią kanalizacyjną: **84 686 osób.**

Liczba mieszkańców objęta planowaną do budowy siecią kanalizacyjną: **4 000 osób .**

3. Ilość hotelowych miejsc noclegowych w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych i oczyszczalnię ścieków: **891 miejsc.**

4. Lokalizacja istniejącej oczyszczalni ścieków:

1) oczyszczalnia „Zdroje” przy ul. Wspólnej 3 w Szczecinie,

2) oczyszczalnia komunalna „Płonia” przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie, która po wybudowaniu rurociągu tłoczego Zwierzyniecka – Zdunowo będzie przeznaczona do likwidacji (przewidywany termin – koniec 2015r.)

5. Skład i ilość ścieków komunalnych (średniodobowa - $Q_{\text{śrd}}$) powstających na terenie aglomeracji:

Oczyszczalnia „Zdroje”

$Q_{\text{śrd}} - 14\ 863\ \text{m}^3/\text{d}$

$\text{BZT}_5 - 578,3\ \text{mg}\ \text{O}_2/\text{dm}^3$

$\text{CHZT} - 1038\ \text{mg}\ \text{O}_2/\text{dm}^3$

$\text{Zawiesina og.} - 425\ \text{mg}/\text{dm}^3$

$\text{N}_{\text{og}} - 101\ \text{mg}/\text{dm}^3$

$\text{P}_{\text{og}} - 14\ \text{mg}/\text{dm}^3$

5a. Wydajność oczyszczalni (dane za rok 2012)

$14\ 863\ \text{m}^3/\text{dobę}$ (ścieki dopływające zbiorczym systemem + dowożone do punktu zlewnego)

$\text{BZT}_5 - 578,3\ \text{mgO}_2/\text{dm}^3$

$14863 \times 578,3/60 = 143\ 255$ (RLM wyliczone na podstawie ładunku zanieczyszczeń)

6. Rodzaj, ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe: $Q_{\text{śrd}} - 2\ 992\ \text{m}^3/\text{d}$, co stanowi 20, 13% ogólnej ilości ścieków.

Zakład Grupa ANIMEX S.A., Szpital przy ul. Mącznej oraz nowo wybudowane myjnie samochodowe posiadają własne urządzenia podczyszczające.

Pozostałe zakłady odprowadzają ścieki bez podczyszczania bezpośrednio do kanalizacji miejskiej. Skład tych ścieków nie odbiega od składu ścieków socjalno-bytowych.

7. Planowane jest podłączenie okolicznych zakładów po wybudowaniu kanalizacji zbiorczej w dzielnicach: Wielgowo-Sławocieszce-Płonia.

8. Przyjęta równoważna liczba mieszkańców:

Wydajność oczyszczalni wg założeń projektowych - 18 000m³/dobę

BZT₅ -590 mgO₂/dm³

18000 x 590 /60 = 177 000 RLM

RLM = 177 0007

9. Strefy ochronne ujęć wody na terenie aglomeracji Szczecin-Prawobrzeże:

Strefa ochronna ujęcia usytuowanego przy ul. Kniewskiej w Szczecinie, którego właścicielem jest Drobimex Sp. z o.o. w Szczecinie, ustanowiona Rozporządzeniem Nr 2/2012 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. 2012.650 z dnia 15.03.2012r.)

10. Na terenie aglomeracji Szczecin-Prawobrzeże nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

11. Formy ochrony przyrody na terenie aglomeracji Szczecin-Prawobrzeże:

1) Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” – Rozporządzenie nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie ustanowienia Planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 95, poz. 1777).

2) obszary natura 2000:

„Wzgórza Bukowe”, kod: PLH320020, akt prawny: Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG (dokument nr C(2008) 8039) (2009);



Uzasadnienie

W związku z wnioskiem złożonym przez Miasto Szczecin do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidację aglomeracji Szczecin Prawobrzeże wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. Nr 10/2006 oraz o wyznaczenie nowej aglomeracji Szczecin – Prawobrzeże istnieje konieczność zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji przez zainteresowaną gminę.

Przyczyną wystąpienia o zmianę granic aglomeracji jest wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, który aplikuje o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM – konkurs zamknięty nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r., w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922) Rada Miasta winna zaopiniować zweryfikowany projekt planu aglomeracji.