



Szczecin 2016-08-12

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.101.9.2016.MW

Znak sprawy: BZP/64/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowę układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 1 do siwz „formularz oferty” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.
2. W załączniku nr 9 do siwz „TER”
 - 1) dotychczasowy zapis:

3	STWiOR	Nawierzchnie i podbudowy drogowe	j.m.	ilość		
34d.3	D-08.02.01A	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – płytki z polimerobetonu dla niedowidzących.	m ²	30,00		

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3	STWiOR	Nawierzchnie i podbudowy drogowe	j.m.	ilość		
34d.3	D-08.02.01A	Chodniki z płyt wskaźnikowych z polimerobetonu dla osób niedowidzących o wym. 30x30x8 cm.	m ²	30,00		

2) dotychczasowy zapis:

3	STWiOR	Nawierzchnie i podbudowy drogowe	j.m.	ilość		
31d.3	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych 30x30x8 na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zapr. cem.	m ²	3 542,00		

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3	STWiOR	Nawierzchnie i podbudowy drogowe	j.m.	ilość		
31d.3	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych płukanych szarych 30x30 na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zapr. cem.	m ²	2 412,00		
31ad.3	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych płukanych grafitowych 30x30 na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zapr. cem.	m2	1 130,00		

Płytki polimerobetonowe ostrzegawcze należy przyjąć zgodnie z TER.

3) dodaje się nową pozycję w następującym brzmieniu:

1	STWiOR	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	j.m.	ilość		
12d.1	D-01.02.01	Przesadzenie drzew z gatunku wierzba płacząca, klon polny, buk pospolity, sosna czarna, modrzew europejski w rejonie inwestycji.	szt.	31		

l.p.	Nazwa	Ilość sztuk do przesadzenia	Charakterystyka
1.	Wierzba płacząca odm. 'Crysocoma'	2	Drzewka po rocznym nasadzeniu, spełniające w momencie nasadzenia następujące parametry: -liściaste o obwodzie pnia,
2.	Klon polny	17	
3.	Buk pospolity odm. purpurowa	1	

4.	Sosna czarna	9	mierzonym na wysokości 100cm nad ziemią nie mniejsza niż 14-16cm, -iglaste o wys. nie mniejszej niż 2m.
5.	Modrzew europejski	2	
Razem		31 sztuk	

4) dodaje się nową pozycję w następującym brzmieniu:

3	STWiOR	Nawierzchnie i podbudowy drogowe	j.m.	ilość		
28ad.3	D-05.03.05.A	Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	830,00		

Załącznik do niniejszej modyfikacji:

1. Załącznik nr 1 do siwz – formularz oferty

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Członkowie komisji przetargowej:

1
2
3
4
5

.....
Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych

.....
Dyrektor Komórki merytorycznej