



Szczecin 2022-07-04

Nasz znak; WAIb-II.1431.2.7.2022.GW

Dotyczy: wniosku z dnia 21.06.2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: przesłania kopii decyzji 1350/21 z dnia 31.12.2021 r. o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej (maszt) wraz z dokumentacją dotyczącą wysokości masztu i odległość masztu od balkonu przy ul. Potrzebowskiego 1 w Szczecinie, informacji jakie strony i kiedy zostały poinformowane zostały poinformowane o budowie masztu oraz jaka jest deklarowana emisyjność masztu.

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 21.06.2022 r. w sprawie jw. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.2022.902) przesyła kopię decyzji wraz z kopiami opisów i rysunków z projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego przedmiotową decyzją o pozwoleniu na budowę. Ponadto informuje się, że stronami w postępowaniu o pozwolenie na budowę byli właściciele/ zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu, wymienieni w w/w decyzji o pozwoleniu na budowę, w pozycji otrzymują. W toku postępowania strony zawiadomione pismem z dnia 15.11.2021 r. o jego wszczęciu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i wypowiedzenia co do zebranych dokumentów nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do sprawy. Żadna ze stron po otrzymaniu przedmiotowej decyzji nie wniosła odwołania w ustawowym czasie.

Załączniki:

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 1350/21 z dnia 31.12.2021 r.;
2. Projekt zagospodarowania terenu
 - opis informacja o obszarze oddziaływania obiektu
 - rysunek „Projekt zagospodarowania terenu” uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń;
3. Projekt architektoniczno-budowlany
 - projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, opis, rysunki „Rzut sytuacyjny”, „Azymuty i sposób mocowania anten”, „Widok A-A” wieży, uzgodnione pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń
 - rozszerzona analiza środowiskowa: opis przedsięwzięcia , wyniki obliczeń , wnioski i zalecenia, analiza wzajemnego oddziaływania stacji bazowej znajdującej się w pobliżu rysunki „Przewidywany obszar występowania pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od dopuszczalnych rysunki od 1-9
 - kwalifikacja przedsięwzięcia opis i rysunki od 1-2

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

KIEROWNIK REFERATU

Agnieszka Śpiewak-Nowicka