

**Ankieta skierowana do wykonawców.
Pytania w ramach zamówienia pn. „System do
zarządzania zużyciem mediów energetycznych
i wody wraz z usługami dodatkowymi dla Miasta
Szczecin”**



Szczecin

Doświadczenie

1. Proszę opisać Państwa doświadczenie w realizacji projektów polegających na dostawie i montażu, a następnie zarządzaniu systemem do zarządzania energią (SdZE):

- przykłady projektów
- wartość projektów
- ilość punktów/obiektów zarządzanych w ramach 1 projektu

.....

.....

.....

.....

2. Jakiego Państwa zdaniem funkcjonalności powinien posiadać SdZE:

- monitoring zużycia wody – **TAK/NIE**
- monitoring zużycia mediów energetycznych **TAK/NIE**
- zarządzanie parametrami źródeł ciepła **TAK/NIE**
- analizowanie pozyskanych danych **TAK/NIE**
- inne elementy funkcjonalności niezbędne z Państwa punktu widzenia **TAK/NIE**.
Jeśli takie są, prosimy o ich wskazanie oraz uzasadnienie

.....

.....

.....

.....

3. Czy biorą Państwo udział w takich inwestycjach samodzielnie czy z innymi podmiotami? (W przypadku realizacji inwestycji z innymi podmiotami, proszę wskazać rolę tych podmiotów i zakres ich działania w projekcie)

.....

.....

.....

.....

Zakres Inwestycji

4. Czy Państwa zdaniem zasadna jest realizacja zamówienia w zakresie opisanym we Wstępnym Projekcie Opisu Przedmiotu Zamówienia?

.....

.....

.....

.....

5. Czy widzą Państwo zasadność uzupełnienia SdZE o inne elementy, które nie zostały wymienione we Wstępnym Projekcie Opisu Przedmiotu Zamówienia? Jeżeli tak to o jakie elementy i dlaczego?

.....

.....

.....

.....

System do zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody wraz z usługami dodatkowymi dla Miasta Szczecin

6. Czy widzą Państwo zasadność rezygnacji z niektórych elementów SdZE opisanych we Wstępnym Projekcie Opisu Przedmiotu Zamówienia? Jeżeli tak to z jakich i dlaczego?

.....
.....
.....
.....

7. Prosimy o wskazanie optymalnego czasu reakcji serwisu w przypadku wystąpienia błędów w działaniu SdZE. Czy Państwa zdaniem zasadne jest różnicowanie czasów reakcji serwisu w zależności od monitorowanego medium lub nadawanie priorytetów alarmów – jeżeli tak, to w jaki sposób/na jakich zasadach?

.....
.....
.....
.....

8. Prosimy o informację czy utrzymanie SdZE na serwerach zapewnionych przez Wykonawcę jest zasadne, a jeżeli tak, to dlaczego?

.....
.....
.....
.....

9. Czy Państwa zdaniem utrzymanie SdZE na serwerach zapewnionych przez Zamawiającego wpłynie w jakikolwiek sposób na koszty zamówienia?

.....
.....
.....
.....

Harmonogram

10. Proszę o podanie, Państwa zdaniem, minimalnego i maksymalnego czasu niezbędnego na realizację dostawy oraz montaż SdZE dla wszystkich wymienionych, w Wstępnym Opisie Przedmiotu Zamówienia, obiektów?

.....
.....
.....
.....

11. Jak oceniają Państwo terminy realizacji przewidziane we Wstępnym Projekcie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Etapu I oraz Etapu II realizacji zamówienia? Prosimy o uzasadnienie.

.....
.....
.....
.....

System do zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody wraz z usługami dodatkowymi dla Miasta Szczecin

Zastrzegam, iż informacje zawarte w pkt. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2022, poz. 1233) oraz nie mogą być udostępniane innym podmiotom. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy:

.....
.....

Wypełnione ankiety prosimy przesać wraz ze zgłoszeniem do udziału w konsultacjach, zgodnie z Ogłoszeniem oraz z Regulaminem Konsultacji, **do 5 czerwca 2023 roku**.

.....

(data, podpis)