

naruszył wyżej wskazanych przepisów Pzp, Protestujący mógłby ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia lub złożyć ofertę korzystniejszą.

Wskazując na powyższe wnoszę o uwzględnienie protestu oraz doprowadzenie postępowania do jego zgodności z Pzp poprzez odpowiednią modyfikację treści ogłoszenia oraz SIWZ, tj. poprzez usunięcie warunku zastosowania technologii kablowej doziemnej i wskazanie, że rozszerzenie numeracji o kolejnych 200 numerów będzie dokonane z puli numeracyjnej Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

## UZASADNIENIE

1. Dokonując określenia przedmiotu zamówienia Zamawiający zarówno w ogłoszeniu o postępowaniu, jak i w SIWZ zażądał, by świadczenie usług odbywało się **drogą kablową doziemną (połączenia komutowane)**, wprost wyłączając użycie technologii alternatywnych (np. drogi radiowej).

W ten sposób Zamawiający naruszył postanowienia art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp pozbawiając w sposób faktyczny możliwości uczestnictwa w postępowaniu wykonawców, którzy nie posiadają aktualnie doprowadzonego łącza przewodowego do siedziby Zamawiającego (z uwagi na konieczność uzyskania stosownych decyzji administracyjnych dotyczących takiej inwestycji nie jest realne wykonanie przyłącza kablowego w krótkim czasie – w sytuacji takiej znajduje się Protestujący), a którzy mogliby świadczyć usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem łączy radiowych, jednocześnie preferując wykonawców, którzy posiadają już wymagane łącze przewodowe, a w szczególności wykonawcę, który świadczy aktualnie usługi telekomunikacyjne dla Zamawiającego.

Należy również zaznaczyć, że wybór technicznego sposobu realizacji łącza telefonicznego nie ma żadnego znaczenia dla oferowanej funkcjonalności usług telekomunikacyjnych ani ich jakości, a Zamawiający nie wskazał żadnych obiektywnych powodów wyłączenia określonych technologii.

Dostęp radiowy pozwala na świadczenie usług o tych samych parametrach jakościowych jak dostęp kablowy. Nie mają na niego wpływu warunki atmosferyczne. Usługa ISDN świadczona w sieci Protestującego realizowana jest w oparciu o międzynarodowe standardy ETSI i zalecenia ITU-T (ITU-T I.431 – warstwa fizyczna, oraz ETS 300 102-1 – protokół), a zatem zastosowanie dostępu radiowego dla świadczenia usług będących przedmiotem postępowania jest wystarczające dla spełnienia europejskich norm dotyczących standardu ISDN (numery norm wskazano powyżej).

Wobec faktu, iż jak wykazano powyżej, zgodnie z treścią SIWZ ofertę jest w stanie złożyć tylko Wykonawca posiadający aktualnie podłączenie do budynku za pomocą technologii kablowej doziemnej, jak również z uwagi na fakt, iż usługi telekomunikacyjne będące przedmiotem postępowania wszczętego przez Zamawiającego mogą być świadczone w inny sposób, niniejszy protest uważamy za konieczny i w pełni uzasadniony.

POLKOMTEL S.A.  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Rynku Biznesowego  
Dyrektor ds. Telefonii Konwergentnej

  
Jan Parkita