



Szczecin, 2026-03-30

Pan
Dariusz Smoliński
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: BPM.I.0003.37.2026.IŁ

Dotyczy: Interpelacji nr 1877

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności art. 29 ust. 2 pkt 28, budowa automatów do przechowywania przesyłek o wysokości do 3 m nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Oznacza to, że możliwa jest ich lokalizacja bez konieczności przeprowadzania standardowych procedur administracyjnych przewidzianych dla większości inwestycji budowlanych. Automaty paczkowe stanowią element infrastruktury miejskiej związanej z tzw. mikrologistyką, wspierają rozwój usług e-commerce oraz wpisują się w koncepcję smart city, zwiększając dostępność usług dla mieszkańców i wygodę korzystania z usług logistycznych. Obowiązujące przepisy nie określają szczegółowych zasad lokalizacji tego typu urządzeń.

Odnosząc się do wycinki dwóch jarzębin przy ul. Jaworzynki, informuję, że nie wydawano zezwolenia na ich usunięcie. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wycince została przeprowadzona wizja lokalna przez pracowników urzędu, podczas której potwierdzono usunięcie dwóch drzew (na podstawie zdjęć z Google Maps) oraz częściowe wyłożenie terenu kostką brukową. Na miejscu stwierdzono worki z urobkiem ziemnym zawierającym resztki korzeni oraz jedną karpę z częścią pnia, którego obwód na wysokości 5 cm wyniósł 42 cm. Analiza zagospodarowania terenu oraz zdjęcia archiwalne wskazują, że drzewa były sadzone w tym samym okresie i prawdopodobnie posiadały zbliżone parametry materiału szkółkarskiego. Jarząb pospolity charakteryzuje się wolnym przyrostem, dlatego drugi egzemplarz w momencie wycinki najprawdopodobniej miał podobny obwód pnia.

W związku z powyższym właściciele terenu prawdopodobnie nie byli zobowiązani do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. a), b), c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13) zezwolenie nie jest wymagane dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Decyzja o pozostawieniu lub wycięciu drzew należała więc do właściciela gruntu, Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której nieruchomością zarządza ADMINS. W związku z wycinką wysłano pismo do zarządcy terenu z prośbą o wyjaśnienie okoliczności.

2 powiatowien
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Kadiubi
Lukasz Kadiubowski