



Szczecin, dnia 26.07.2024 r.

HK.9020.6.62.1.2024

### Decyzja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 346 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), §2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po wszczęciu w dniu 26.07.2024 r. postępowania administracyjnego wobec Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie w sprawie braku przydatności wody do kąpeli w Kąpielisku Dąbie w Szczecinie

orzeka

1. stwierdza brak przydatności wody do kąpeli w Kąpielisku Dąbie w Szczecinie,
2. wprowadza zakaz kąpeli w Kąpielisku Dąbie w Szczecinie do czasu stwierdzenia przydatności wody do kąpeli,
3. nakazuje:
  - a) ustalenie przyczyny zanieczyszczenia i podjęcie działań mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody,
  - b) poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o realizacji nakazu określonego w pkt 3 lit. a

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

### Uzasadnienie:

W dniu 23.07.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie dokonał kontroli jakości wody w Kąpielisku Dąbie w Szczecinie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w kąpieliskach, która udokumentowana została protokołem kontroli Nr HK.9020.6.62.2024.

W dniu 26.07.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie uzyskał sprawozdanie Nr Spr/BM/PW/1607-Q/24 z badania próbki wody Nr BM/PW/1411/24 pobranej w dniu 23.07.2024 r. z Kąpieliska Dąbie wskazujące na przekroczenie najbardziej prawdopodobnej liczby Escherichia coli, tj. uzyskany wynik badania: 1920 NPL/100 ml, wymagania: ≤ 1000 NPL/100 ml – w odniesieniu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia



z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel.

Zgodnie z postanowieniem § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel, zakres badań oraz metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel, ze szczególnym uwzględnieniem metod referencyjnych, określa część A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Według części A załącznika nr 1 Tabela I. do rozporządzenia dla parametru *Escherichia coli* wartością dopuszczalną jest  $\leq 1000$  NPL bakterii na 100 ml wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po stwierdzeniu bakterii *Escherichia coli* w liczbie 1920 NPL/100 ml ocenił, że jakość wody w Kąpielisku Dąbie nie spełnia wymagań określonych w Tabeli I. Część A załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel i nie nadaje się do kąpiel.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt a) ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku na podstawie wyników badań, według wymagań i metod określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej.

W myśl przepisu art. 346 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitnięcia sinic, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora w drodze decyzji do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.

Natomiast zgodnie z art. 346 ust. 2 ww. przepisu w przypadku określonym w ust. 1 państwowy powiatowy inspektor sanitarny:

- 1) niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpiel w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpiel;
- 2) w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiadamia organizatora kąpieliska i właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

Stwierdzony stan faktyczny spowodował bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi korzystających z Kąpieliska Dąbie, gdyż kąpiel w wodzie zawierającej znaczącą ilość bakterii *Escherichia coli* (czyli pałeczki okrężnicy) wchodzącej w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz innych zwierząt stałocieplnych może powodować wymioty,



bóle głowy, bóle brzucha, stan podgorączkowy lub gorączkę, biegunkę, osłabienie, a niekiedy krwawe stolce.

Wobec powyższego niezbędnym stało się wprowadzenie zakazu kąpielii i odpowiednie oznakowanie tego obszaru kąpieliska oraz ustalenie przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. Dlatego decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dot. higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W razie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych u ludzi, zobowiązał Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie do wykonania nakazów określonych w sentencji niniejszej decyzji.

#### Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie na podstawie art. 127 §1 i §2 oraz 129 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dalej „k.p.a.”) odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie ul. Wincentego Pola 6 71-342 Szczecin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest możliwe jego cofnięcie.



Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 k.p.a.) i prawomocna tj. nie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 16 § 3 k.p.a.).

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie  
mgr inż. Karina Tatarata*

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin (e-PUAP)
2. Prezydent Miasta Szczecin (e-PUAP)
3. Zachodniopomorski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie (e-PUAP)
4. Oddział HK aa

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- (RODO) Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z którym: 1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna> w zakładce: Klauzula informacyjna.