



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 884 fax. +4891 42 45 432
wosr@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 2023-09-26

Nasz znak: WGKiOŚ.II.GK-6220/23/06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: opracowania opinii biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie poprzez odprowadzanie wód na działkę nr 20 obręb 2016 ze stawu na działce nr 22/15 obręb 2016 (obecnie działka nr 22/39 obręb 2016) w Szczecinie.

I. Zamawiający

Gmina Miasto Szczecin
Wydział Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie opinii biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie poprzez odprowadzanie wód na działkę nr 20 obręb 2016 ze stawu na działce nr 22/15 obręb 2016 (obecnie działka nr 22/39 obręb 2016) w Szczecinie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

2. Kod CPV:

71319000-7 Usługi biegłych.

3. Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 poz. 1229), zgodnie z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478) do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Zakres usługi obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działkach nr 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/32, 22/33, 22/34, 22/35, 22/36, 22/37, 22/38 oraz 22/39 obręb 2016 (dawniej działka nr 22/15 obręb 2016) w miejscowości Szczecin w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

5. Opracowanie powinno zawierać:

- a) informacje o wynikach przeprowadzenia oględzin terenu z udziałem stron postępowania w porze występowania opadów w celu precyzyjnego ustalenia stanu faktycznego,
- b) analizę zebranej dotychczas dokumentacji w sprawie,
- c) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną,
- d) analiza ortofotomapy od roku 1989 do dziś pod względem zmiany ukształtowania terenu, przebiegu rowów melioracyjnych, rozwoju infrastruktury mieszkaniowej oraz wpływ tych zmian na naturalny przebieg wody powierzchniowej i gruntowej na terenie od zbiegu ul. Muzycznej i ul. Czesława Niemena w kierunku południowo zachodnim kończąc na ul. Chorzowskiej,
- e) interpretacja archiwalnych map melioracyjnych oraz zestawienie ich z obecnymi na obszarze od zbiegu ul. Muzycznej i ul. Czesława Niemena w kierunku południowo zachodnim kończąc na ul. Chorzowskiej,
- f) ustalenie czy staw znajdujący się na działce nr 22/39 obręb 2016 ma połączenie z kanalizacją deszczową w ul. Muzycznej lub czy posiada jakikolwiek inny odpływ – jeżeli tak – to wskazanie w którym miejscu oraz w którym kierunku płynie woda,
- g) określenie pojemności stawu na działce nr 22/39 obręb 2016 oraz pomiar poziomu wody w dwóch odstępach czasowych nie mniejszych niż 30 dni – wskazanie czy woda rozlewa się na przyległy obszar,
- h) określenie jak istnienie stawu na działce nr 22/39 obręb 2016 wpływa na gospodarkę wodną na sąsiednim terenie,
- i) informację czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie – jeżeli tak – należy wskazać czy została ona spowodowana działaniami właścicieli działek nr 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/32, 22/33, 22/34, 22/35, 22/36, 22/37, 22/38 oraz 22/39 obręb 2016 w Szczecinie, czy została wywołana innymi czynnikami – jeśli tak to wskazać jakimi,
- j) kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie, o ile możliwe jest jego określenie,
- k) pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, w tym określenie położenia działek nr 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/32, 22/33, 22/34, 22/35, 22/36, 22/37, 22/38 oraz 22/39 obręb 2016 w stosunku do działki sąsiednich tj. dz. nr 20 obręb 2016 (określić czy są położone wyżej bądź niżej oraz wskazać o ile),
- l) czy ewentualna zmiana stanu wody na gruncie oddziałuje szkodliwie na grunty sąsiednie tj. dz. nr 20 obręb 2016, jaka jest tego przyczyna,
- m) wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny one jednoznacznie określać, jakie urządzenia powinny zostać wykonane oraz wskazać termin możliwy do wykonania takich urządzeń, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, to powinny wskazać jednoznacznie, jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

6. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaze Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację nieruchomości, charakter sprawy, przebieg prowadzonego postępowania, udzielając wszelkich niezbędnych informacji. Pozostałe materiały wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.

7. W trakcie opracowywania opinii należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna w terenie) muszą być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania. O terminie wizji zawiadomi tut. organ w porozumieniu z Wykonawcą.

8. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

9. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Prezydenta Miasta Szczecin.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia i warunki płatności

1. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie (np. warunki atmosferyczne), może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy.

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Zamawiającego bezusterkowym końcowym protokołem odbioru dokumentacji.

IV. Sposób i termin składania ofert

Oferty cenowe należy składać w terminie do **11.10.2023 r. do godz.15:00** za pośrednictwem:

- operatora pocztowego na adres: URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

- poczty elektronicznej w formie skanu, przesłać na adres: wosr@um.szczecin.pl z tytułem w treści e-maila: „Oferta na wykonanie opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie”,

- lub osobiście w Kancelarii UM Szczecin sala 62, bądź w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20

na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie”

- Wydział Ochrony Środowiska..

V. Forma oferty

1. Na ofertę składają się:

- 1) formularz oferty – załącznik nr 1,
- 2) w przypadku reprezentacji podmiotu, stosowne upoważnienie.

2. W przypadku, gdy oferta złożona w terminie określonym w pkt IV będzie zawierała błędy lub załączone pełnomocnictwa będą posiadały wady, oferta ta podlega odrzuceniu.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

4. Wszelkie zmiany naniesione w ofercie przez Oferenta, muszą być przez niego zaparafowane.

5. Oferent składa tylko jedną ofertę.

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Wybór oferty

1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie:

A. Cena: najniższa - 10 pkt, każda kolejna o 1 punkt mniej,

B. Doświadczenie w charakterze biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych liczone w latach: 1 rok – 1 pkt, każdy kolejny o 1 punkt więcej,

C. Ilość wydanych opinii z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dziś: 1 opinia – 1 pkt, każda kolejna o 1 punkt więcej.

Wygrywa oferta z największą liczbą punktów z sumy A+B+C

2. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dariusz Matejski

Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości do 130 000,00 zł, nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający wyłoni do realizacji usługi wyłącznie jednego wykonawcę.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę, która zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Osoby do kontaktu:

Alicja Dąbek, tel. (91) 42-45-884, e-mail: adabek@um.szczecin.pl

Klauzula informacyjna RODO

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w [Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1](http://Szczecinie.pl) informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, [pl. Armii Krajowej 1, 70](http://pl.ArmiiKrajowej1.70)-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl

Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

.....
(pieczęć firmowa)**FORMULARZ OFERTY**Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Przedmiot zamówienia: opracowanie opinii biegłego z zakresu hydrogeologii lub hydrologii lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stanu wody na działkach nr 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/32, 22/33, 22/34, 22/35, 22/36, 22/37, 22/38 oraz 22/39 obręb 2016 (dawniej działka nr 22/15 obręb 2016) w miejscowości Szczecin.

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:	
Adres:	
Województwo:	
NIP	
REGON	
Tel. / Fax.	
Adres e-mail	
Nr rachunku bankowego	

1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Imię i nazwisko	
Tel. / Fax.	
Adres e-mail	

2. Oferowana cena: cena netto + VAT = cena brutto

Cena ofertowa netto

.....zł

Cena ofertowa brutto

.....zł

(Słownie złotych:

.....)

3. Doświadczenie w charakterze biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych liczone w latach:.....**4. Ilość wydanych opinii z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dziś:.....****5. Oferent oświadcza, że:**

- zapoznał się z treścią warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym i nie wnosi zastrzeżeń;
- w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- akceptuje termin związania ofertą wynoszący 45 dni;
- posiadam niezbędne do wykonania zadania doświadczenie oraz wiedzę;

- w cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
- ilość wydanych opinii z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dziś jest zgodna z prawdą i w razie konieczności może przedstawić stosowne dokumenty;
- akceptuję płatność faktury w ciągu 14 dni do daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

.....data.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym)