



Szczecin2015-10-01

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Nasz znak: BZP-S.271.136.7.2015.WS**

**Znak sprawy: BZP/68/15**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

### **1. W związku z zapisami Rozdziału XII pkt. 2 lit. a) SIWZ:**

#### **Pytanie 1.1.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zadeklarowanie poziomów odzysku w formie ułamków dziesiętnych (np. 2016 -18,7%, 2017-21,1%, 2018 – 32,5%). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie punktował taką ofertę.

#### **Odpowiedz:**

Zgodnie z rozdz. XII pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) siwz, Wykonawca składając ofertę powinien wybrać jedną z opcji (a - c). Zaproponowanie innych poziomów recyklingu niż wskazane przez Zamawiającego może spowodować, iż Wykonawca otrzyma w tym podkryterium 0 punktów.

#### **Pytanie 1.2.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zadeklarowanie poziomów odzysku z różnych grup dla poszczególnych lat (np. 2016 – 20%, 2017 - 22%, 2018 - 30%). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający zamierza punktować taką oferty.

#### **Odpowiedz:**

Zgodnie z rozdz. XII pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) siwz, Wykonawca składając ofertę powinien wybrać jedną z opcji (a - c). Zaproponowanie innych poziomów recyklingu niż wskazane przez Zamawiającego (w tym poziomów odzysku z różnych grup) może spowodować, iż Wykonawca otrzyma w tym podkryterium 0 punktów.

### **2. W związku z zapisami rozdziału I pkt. 3 ppkt. 2) załącznika nr 10 do SIWZ**

#### **Pytanie 2.1.**

Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez opakowaniach po środkach medycznych. Czy chodzi o każde opakowanie pochodzące z produktów medycznych (w tym puste blistry po lekach, zbiorcze opakowania tekturowe, szklana lub plastikowe itp.).

**Odpowiedz:**

Zamawiający przez opakowania po środkach medycznych rozumie wszystkie odpady opakowaniowe, które klasyfikuje się jako niebezpieczne, zgodnie z art. 4 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r.

**Pytanie 2.2.**

Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez opakowania po truciznach. Czy chodzi o każde opakowanie oznaczone znakiem trucizna (w tym opakowania po chemii gospodarczej).

**Odpowiedz:**

Zamawiający przez opakowania po środkach medycznych rozumie wszystkie odpady opakowaniowe, które klasyfikuje się jako niebezpieczne, zgodnie z art. 4 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r.

**Pytanie 2.3.**

Prosimy o wskazanie sposobu postępowania wykonawcy w przypadku stwierdzenia w workach lub pojemnikach opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach.

**Odpowiedz:**

Wykonawca postępuje zgodnie z rozdz. III pkt.1 ppkt. 14) – zał. nr 10 do siwz i nie odbiera odpadów.

**3. W związku z zapisami rozdziału I pkt. 3 ppkt. 3) załącznika nr 10 do SIWZ:****Pytanie 3.1.**

Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez utrzymanie pojemników w należyтым stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Czy są to wyłącznie czynności wskazane w rozdziale I pkt. 3 ppkt. 18) załącznika nr 10 do SIWZ.

**Odpowiedz:**

Zamawiający rozumie przez utrzymanie pojemników w należyтым stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym czynności wskazane w rozdziale I pkt 3 ppkt 18) załącznika nr 10 do SIWZ oraz bieżące kontrolowanie stanu pojemników przez cały okres wykonywania usługi.

**Pytanie 3.2.**

Prosimy o określenie częstotliwości z jaką wykonawca ma świadczyć usługi związane z utrzymaniem pojemników w należyтым stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

**Odpowiedz:**

Wykonawca ma na bieżąco zgłaszać Zamawiającemu nieprawidłowości dotyczące złego stanu technicznego i sanitarnego pojemników i w razie konieczności usuwać uszkodzenia lub myć pojemniki.

**4. W związku z zapisami rozdziału I pkt. 3 ppkt. 4) i 5) załącznika nr 10 do SIWZ:****Pytanie 4.1.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie stawiał dodatkowe warunki dotyczące konstrukcji (np. możliwość zamknięcia kontenerów od góry w odniesieniu kontenerów 8-12m<sup>3</sup>, które Wykonawca ma rozstawiać na terenie cmentarzy).

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych warunków dotyczących konstrukcji kontenerów.

**Pytanie 4.2.**

Prosimy o wyjaśnienie czy drogi dojazdu do miejsc ustawienia kontenerów i pojemników na odpady na terenie cmentarza mają ograniczenia nośności. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ograniczeń nośności.

**Odpowiedz:**

Drogę dojazdu na miejsce ustawienia kontenerów mają ograniczoną nośność do 10 ton.

**Pytanie 4.3.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za opróżnianie dostarczonych na cmentarz pojemników i kontenerów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie częstotliwości opróżniania kontenerów i pojemników dostarczonych na cmentarz.

**Odpowiedz:**

Zamawiający określił częstotliwość odbioru odpadów z pojemników na terenie cmentarzy w modyfikacji nr 1 pkt 3 ppkt 14- opz. Natomiast kontenery Wykonawca wstawia w okresie pomiędzy 19 października, a 15 listopada każdego roku świadczenia usług, zgodnie z rodz. I pkt. 3 ppkt 4) – zał. nr 10 do siwz, a następnie odbiera i podstawia puste w czasie do 24 h od zgłoszenia Zamawiającego (modyfikacja nr 1, pkt 3 ppkt 29 - opz).

**5. W związku z zapisami rozdziału I pkt. 3 ppkt. 13), 14) i 15) oraz rozdziału III pkt. 7 załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 5.1.**

Prosimy o wskazanie maksymalnej liczby MINI PSZOK-ów, które wykonawcę będzie zobowiązany obsługiwać jednocześnie.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr VI/81/15 z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin ilość MINI PSZOK została określona na co najmniej 45 punktów w każdym sektorze. Wykonawca nie jest obowiązany jedną trasą obsłużyć wszystkich MINI PSZOK, przy czym zgodnie z rozdz. III pkt. 14 – zał. nr 10 do siwz częstotliwość odbioru musi zostać zachowana.

**Pytanie 5.2.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie stawiał dodatkowe warunki dotyczące konstrukcji pojemników, w które Wykonawca ma wyposażyć MINI PSZOK-ów.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z rozdz. I pkt. 3 ppkt. 13) Wykonawca wyposaża MINI PSZOK w pojemniki o pojemności od 1,5 m<sup>3</sup> do 3,2 m<sup>3</sup>, a każdy z pojemników umożliwia gromadzenie i odbiór, oraz gospodarowanie odpadów w sposób zgodny z Regulaminem, umową, oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (rozdz. III pkt. 2).

**Pytanie 5.3.**

Prosimy o wyjaśnienie jakie frakcje odpadów mają być zbierane w MINI PSZOK-ach.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z rozdz. I pkt.3 ppkt. 13 – zał. nr 10 do siwz na komplet pojemników – MINI PSZOK składają się 3 pojemniki. Pojemnik na opakowania z papieru, pojemnik na opakowania ze szkła, oraz pojemnik na opakowania z tworzyw sztucznych, w którym możemy gromadzić metal oraz opakowania wielomateriałowe.

**Pytanie 5.4.**

Prosimy o wyjaśnienie czy wykaz o którym mowa rozdziału III pkt. 7 będzie obejmowała dotychczas funkcjonujące na terenie miasta MINI PSZOK-i. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udostępnienie wykaz MINI PSZOK-ów oraz pojemników w nich ustawionych.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, że wykaz MINI PSZOK będzie obejmował dotychczasowe lokalizacje. Natomiast udostępnienie wykazu nastąpi zgodnie z rozdz. III pkt. 7 – zał. nr 10 do siwz, tzn. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

**6. W związku z zapisami rozdziału I pkt. 3 ppkt. 18) załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 6.1.**

Prosimy o określenie częstotliwości mycia pojemników do zbiórki selektywnej rozmieszczonych na terenie Miasta Szczecina lub określenie maksymalnej liczby

pojemników, które Wykonawca będzie zobowiązany umyć na zlecenie zamawiającego. Pragniemy zauważyć, iż brak informacji we wskazanym wyżej zakresie uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie oferty.

**Odpowiedz:**

Częstotliwość mycia pojemników została określona w rozdziale I pkt 3 ppkt 17 i ppkt 18) załącznika nr 10 do SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko skalkulowania w ofercie częstotliwości mycia pojemników gwarantującą ich estetyczny wygląd.

**7. W związku z zapisami rozdziału I pkt. 3 ppkt. 19) załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 7.1.**

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca zobowiązany jest do oznaczania naklejkami z nr oraz adresem nieruchomości wszystkich pojemników czy tylko pojemników na odpady zmieszane.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, że oznaczenie naklejkami dotyczy wszystkich pojemników, oraz kontenerów (modyfikacja nr 1, pkt 3 ppkt 16 - opz).

**8. W związku z zapisami rozdziału III pkt. 1 ppkt. 5) załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 8.1.**

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli formułując zdanie: „Nie dotyczy to sytuacji, w której odbiór odpadów następuje w wyniku przepełnienia pojemników będącego konsekwencją nie dokonania wcześniejszego odbioru odpadów z uwagi na brak dostępu do pojemników lub niemożności dojechania do nich”. Czy w przypadku nie udostępnienia pojemników lub braku możliwości dojazdu 24 godzinny termin nie obowiązuje?

**Odpowiedz:**

Zamawiający przewiduje konieczność dokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wskazanej przez Zamawiającego poza ustalonym harmonogramem. Okoliczność taka nastąpi w uzasadnionych przypadkach np. takich jak zgłoszenie właściciela nieruchomości o incydentalnym przepełnieniu pojemnika lub konieczności odbioru odpadów w sytuacji gdy dalsze gromadzenie odpadów w pojemniku stałoby się zagrożeniem. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dodatkowego odbioru w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Dodatkowy odbiór odpadów nie dotyczy sytuacji przepełnienia pojemników z powodu wcześniejszego braku dostępu oraz braku dojazdu do pojemników.

**9. W związku z zapisami rozdziału III pkt. 1 ppkt. 16) załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 9.1.**

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca jest zobowiązany do przekazywania raportów wagowych dotyczących wszystkich odebranych odpadów czy tylko odpadów, które będzie zagospodarowywał we własnym zakresie.

**Odpowiedz:**

Raporty, o których mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 16) załącznika nr 10 do SIWZ dotyczy wszystkich odebranych odpadów.

**10. W związku z zapisami rozdziału III pkt. 2 załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 10.1.**

Prosimy o wskazanie ilości oraz rodzaju pojemników w jaki wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć nieruchomości na terenie Miasta Szczecin, lub potwierdzenie, iż liczba pojemników wskazana w rozdziale VII pkt. 2 i 3 stanowi ilość pojemników w jaką wykonawca ma wyposażyć nieruchomości na terenie miasta Szczecin.

**Odpowiedz:**

Podana przez Zamawiającego liczba pojemników, została określona jedynie szacunkowo i wyłącznie pomocniczo dla potrzeb skonstruowania porównywalnych ofert. Nie oznacza to, że Zamawiający narzucił górny limit ilości pojemników na odpady komunalne, które ma zapewnić Wykonawca.

**11. W związku z zapisami rozdziału III pkt. 14 załącznika nr 10 do SIWZ:****Pytanie 11.1.**

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres „Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej” wchodzi również nieruchomości wielorodzinne do 7 lokali, które Wykonawca ma wyposażyć w worki do zbiórki selektywnej.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, zgodnie z rozdz. I pkt. 3 ppkt. 10), oraz rozdz. III pkt. 1 ppkt. 10).

**Pytanie 11.2.**

Prosimy o potwierdzenie, iż przez „Inne nieruchomości zamieszkałe” Zamawiający rozumie nieruchomości wielorodzinne.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, że przez inne nieruchomości zamieszkałe rozumie się nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

**Pytanie 11.3.**

Prosimy o wskazanie liczby nieruchomości z kategorii „Inne nieruchomości zamieszkałe”, z których wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady zmieszane częściej niż dwa razy w tygodniu oraz określenia faktycznych częstotliwości odbioru odpadów z tych nieruchomości.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wskazuje liczby nieruchomości, w których usługa będzie wykonywana częściej niż dwa razy w tygodniu. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nastąpi w wyniku zaistnienia takiej potrzeby.

**Pytanie 11.4.**

Prosimy o wskazanie liczby nieruchomości z kategorii „Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy”, z których wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady zmieszane częściej niż jeden raz w tygodniu oraz określenia faktycznych częstotliwości odbioru odpadów z tych nieruchomości.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wskazuje liczby nieruchomości, w których usługa będzie wykonywana częściej niż jeden raz w tygodniu. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nastąpi w wyniku zaistnienia takiej potrzeby.

**Pytanie 11.5.**

Prosimy o wskazanie liczby nieruchomości z kategorii „Inne nieruchomości zamieszkałe”, z których wykonawca będzie zobowiązany odbierać szkło opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe oraz papier częściej niż jeden raz w miesiącu oraz określenia faktycznych częstotliwości odbioru odpadów z tych nieruchomości.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wskazuje liczby nieruchomości, w których usługa będzie wykonywana częściej niż jeden raz w miesiącu. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nastąpi w wyniku zaistnienia takiej potrzeby.

**Pytanie 11.6.**

Prosimy o wskazanie liczby nieruchomości z kategorii „Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy”, z których wykonawca będzie zobowiązany odbierać szkło opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe

oraz papier częściej niż jeden raz w miesiącu oraz określenia faktycznych częstotliwości odbioru odpadów z tych nieruchomości.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wskazuje liczby nieruchomości, w których usługa będzie wykonywana częściej niż jeden raz w miesiącu. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nastąpi w wyniku zaistnienia takiej potrzeby.

**Pytanie 11.7.**

Prosimy o wyjaśnienie czy odbiory odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy odbywają się zgodnie z harmonogramem w ramach tzw. „wystawki” czy też wykonawca zobowiązany jest do podstawienia kontenera na te odpady 4 razy w roku po uzgodnionych z właścicielami nieruchomości.

**Odpowiedz:**

Odpady wielkogabarytowe z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z rozdz. III pkt. 14 – zał. nr 10 do siwz odbierane będą 4 razy w roku, w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady, czyli na zgłoszenie właściciela nieruchomości. Odpady wielkogabarytowe właściciel wystawia przed nieruchomość 1 dzień przed terminem zaplanowanego odbioru.

**Pytanie 11.8.**

Prosimy o potwierdzenie, iż odbiory odpadów wielkogabarytowych z „Innych nieruchomości zamieszkałych” odbywają się zgodnie z harmonogramem w ramach tzw. „wystawki”.

**Odpowiedz:**

Odpady wielkogabarytowe z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, zgodnie z rozdz. III pkt. 14 – zał. nr 10 do siwz odbierane będą 24 razy w roku, zgodnie z harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe właściciel wystawia przed nieruchomość 1 dzień przed terminem odbioru.

**12. W związku z zapisami rozdziału III pkt. 15 załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 12.1.**

Prosimy o wskazanie kwater, z których odbiór odpadów odbywa się częściej niż trzy razy w tygodniu.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wskazuje obszaru Cmentarza Centralnego, gdzie odbiór odbywa się częściej niż trzy razy w tygodniu. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów nastąpi w wyniku zaistnienia takiej potrzeby.

**13. W związku z zapisami rozdziału IV pkt. 1 ppkt.3) i 5) załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 13.1.**

Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez „filmowanie wszystkich tras odbiorów odpadów segregowanych”.

**Odpowiedz:**

Zamawiający rozumie przez „filmowanie wszystkich tras odbiorów odpadów segregowanych” filmowanie całej trasy odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem.

**Pytanie 13.2.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje trwałego montażu kamer do pojazdów realizujących usługę czy też wystarczającym będzie wyposażenie pojazdów w kamery przenośne.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie określa sposobu montażu kamer.

**Pytanie 13.3.**

Prosimy o wskazanie ilości kamer w jaką ma być wyposażony każdy z pojazdów realizujących usługę oraz ich usytuowania.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wskazuje ilości kamer, jednakże odczyt z ich zapisów musi jednoznacznie dokumentować trasy przejazdu.

**Pytanie 13.4.**

Prosimy o określenie zakresu dokumentacji video: czy wystarczającym będzie udokumentowanie samego odbioru odpadów z posesji, czy też zamawiający oczekuje filmów z całą trasą jaką pojazd pokonał w danym dniu od momentu uruchomienia silnika do momentu wyłączenia silnika po zakończeniu realizacji usług w danym dniu.

**Odpowiedz:**

Zamawiający oczekuje udokumentowania trasy przejazdu.

**Pytanie 13.5.**

Prosimy o wskazanie minimalnej rozdzielczości materiałów filmowych wykonywanych przez Wykonawcę podczas usługi odbioru odpadów selektywnie zbieranych w workach.

**Odpowiedz:**

Z zapisów filmów video Zamawiający ma jednoznacznie móc zidentyfikować trasę przejazdu pojazdu.

**Pytanie 13.6.**

Prosimy o określenie minimalnej liczby klatek na sekundę jaką muszą rejestrować kamery pozostające na wyposażeniu pojazdów.

**Odpowiedz:**

Z zapisów filmów video Zamawiający ma jednoznacznie móc zidentyfikować trasę przejazdu pojazdu.

**Pytanie 13.7.**

Prosimy o wskazanie okresu w jakim wykonawca zobowiązany jest przechowywać dane video z przebiegu zbiórki selektywnej.

**Odpowiedz:**

3 miesiące od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zapisu.

**14. W związku z zapisami rozdziału IV pkt. 1 ppkt. 6 załącznika nr 10 do SIWZ:****Pytanie 14.1.**

Prosimy o wyjaśnienie czy po uruchomieniu spalarni zamawiający dopuści by zmieszane odpady komunalne kierowane były najpierw do instalacji pozwalającej na wydzielenie frakcji nadających się do recyklingu i dostarczane do spalarni tylko pozostałości po sortowaniu. Pragniemy zauważyć, iż w świetle danych przedstawionych w rozdziale VII pkt. 1 i przy braku możliwości odzysku surowców ze zmieszanych odpadów komunalnych wykonawca nie będzie w stanie osiągnąć poziomów recyklingu wskazanych w SIWZ

**Odpowiedz:**

Po uruchomieniu ponadregionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla Gminy Miasto Szczecin wszystkie odpady komunalne zmieszane przekazywane będą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie eksploatującego przez Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego w Szczecinie.

**Pytanie 14.2.**

W związku z konstrukcją wzorów służących do obliczania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów oraz definicji recyklingu zawartej w ustawie o odpadach wnosimy o odstąpienie od obowiązku osiągnięcia przez

Wykonawcę poziomów recyklingu w przypadku gdy będzie on zobligowany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do spalarni.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie odstępuje od obowiązku osiągnięcia przez Wykonawcę poziomów recyklingu.

**15. W związku z zapisami rozdziału IV pkt. 4 załącznika nr 10 do SIWZ oraz rozdziału V pkt. 3 ppkt. 3) SIWZ:**

**Pytanie 15.1.**

Prosimy o potwierdzenie, iż pojazdy wykazywane na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie muszą charakteryzować się emisją spalin zgodną z normą EURO 5.

**Odpowiedz:**

Zamawiający na etapie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie będzie weryfikował norm emisji spalin wykazanych pojazdów. Wykonawca zgodnie z zał. nr 7 do siwz wskazuje rodzaj pojazdu, ilość, oraz podstawę do dysponowania. Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie norm emisji spalin, oraz ilości pojazdów, które muszą spełniać normę Euro 5 (modyfikacja nr 1, pkt 3 ppkt 10 - opz).

**16. W związku z zapisami rozdziału IV pkt. 8 załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 16.1.**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga by w czujniki załadowania i wyładowania odpadów zamontowane były na wszystkich pojazdach czy tylko na pojazdach bezpylnych. Pragniemy zauważyć, iż w pojazd kontenerowych i skrzyniowych nie występują urządzenia określane przez zamawiającego jako zasyp i odwłok.

**Odpowiedz:**

Zamawiający rozumie, że powyższe pytanie dot. rozdz. V pkt. 8. Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie (modyfikacja nr 1, pkt 3 ppkt 25 - opz).

**17. W związku z zapisami rozdziału IV pkt. 9 ppkt. 1) załącznika nr 10 do SIWZ:**

**Pytanie 17.1.**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza system pracujący na częstotliwości innej niż 125 kHz.

**Odpowiedz:**

Zamawiający rozumie, że powyższe pytanie dot. rozdz. V pkt. 9 ppkt 1) lit. b) - zał. nr 10 do siwz. Zamawiający dopuszcza system pracujący na częstotliwości innej niż 125 kHz.

**Pytanie 17.2.**

Prosimy o wyjaśnienie czy identyfikacja pojemników typu dzwon lub siatka musi się odbywać za pomocą anten zamontowanych na stałe do pojazdów, czy też zamawiający dopuszcza sczytywanie ręczne transponderów pojemników.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza sczytywanie ręczne transponderów pojemników.

**18. W związku z zapisami rozdziału VII pkt 1. załącznika nr 10 do SIWZ oraz danych zawartych w formularzu ofertowym:**

**Pytanie 18.1.**

Prosimy o wyjaśnienie czy podane masy odpadów komunalnych wynoszące 25 800 Mg, 26 600 Mg, 20 000 Mg, 18 500 Mg stanowią szacunkowe roczne masy odpadów komunalnych (zmieszanych, opakowaniowych i wielkogabarytowych) jak wskazano w



załączniku nr 10 czy też stanowią masę wyłącznie odpadów zmieszanych jak wskazano w formularzu ofertowym.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie (modyfikacja nr 1, pkt 3 ppkt 11 opz, oraz modyfikacja nr 1, pkt 1 formularza oferty).

**Pytanie 18.2.**

Prosimy o potwierdzenie, iż odpady opakowaniowe zbierane selektywnie oraz odpady wielkogabarytowe nie będą musiały być dostarczane do spalarni odpadów.

**Odpowiedz:**

Selektywnie zebrane odpady komunalne wykonawca zobowiązany jest do przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

**19. W związku z zapisami § 5 ust. 6 wzoru umowy:**

**Pytanie 19.1.**

Prosimy o określenie jak długo wykonawca zobowiązany jest przechowywać i udostępniać dokumenty wskazane w § 5 ust. 6 wzoru umowy.

**Odpowiedz:**

Przechowywanie dokumentów winno odbywać się zgodnie z przepisami prawa – art. 72 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Udostępnianie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 5 ust. 6 wzoru umowy – przez cały okres obowiązywania umowy.

**20. W związku z zapisami § 6 ust. 1 wzoru umowy:**

**Pytanie 20.1.**

Prosimy o sprecyzowanie przez jaki czas Zamawiający może żądać filmów wideo lub zdjęć z przebiegu odbioru odpadów komunalnych.

**Odpowiedz:**

Zamawiający może żądać filmów video lub zdjęć przez cały okres obowiązywania umowy.

**Pytanie 20.2.**

Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązek filmowania odbiorów odpadów dotyczy wyłącznie odbiorów odpadów selektywnie zbieranych w workach lub uzupełnienie załącznika 10 o wymogi dotyczące wyposażenie pojazdów innych niż realizujący zbiórkę workową w kamery i udostępniania filmów z realizacji odbiorów innych odpadów komunalnych.

**Odpowiedz:**

Zamawiający potwierdza, że obowiązek filmowania odbioru odpadów dotyczy wyłącznie odbioru odpadów selektywnie zebranych w workach.

**Pytanie 20.3.**

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez „nieograniczony dostęp”. Czy zamawiający oczekuje możliwości edycji i wprowadzania zmian w systemie informatycznym wykonawcy powiązanych z lokalizacją i pracą pojazdów?

**Odpowiedz:**

Zamawiający rozumie przez „nieograniczony dostęp” stałą dostępność do systemu w celu uzyskania danych na uzgodnionym z Wykonawcą poziomie.

**21. W związku z zapisami § 10 ust. 2 lit. c wzoru umowy:**

**Pytanie 21.1.**

Prosimy o określenie metodologii wyliczenia osiągniętych miesięcznych poziomów recyklingu. Pragniemy zauważyć, iż niezbędny do wyliczenia poziomów recyklingu składnik GUS jest publikowany raz do roku, a cały wzór odnosi się do całego obszaru gminy podczas gdy Wykonawca nie ma pewności, iż będzie odbierał odpady z całej gminy. Ponadto wzór

odnosi się do całej masy odebranych odpadów komunalnych, podczas gdy od momentu uruchomienia spalarni i zobowiązania wykonawców do kierowania do niej odpadów zmieszanych wykonawca utraci możliwości odzysku i recyklingu znacznej części surowców wtórnych.

**Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, iż obliczeń należy dokonać w oparciu o wzór znajdujący się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych- zgodnie z § 8 ust. 1 zał. nr 9 do siwz.

Poziom należy obliczyć ze wzoru przeznaczonego dla gmin (wzór nr 1):

$$M_{wpmts} = Lm \times M_{WGUS} \times U_{mpmts}$$

gdzie:

$Lm$  –liczba mieszkańców gminy (należy przyjąć liczbę mieszkańców określoną w rozdz. VII pkt. 1 dla obsługiwane sektora),

$M_{WGUS}$  – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa (wg aktualnego opracowania GUS),

$U_{mpmts}$  –udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych (należy przyjąć wielkość na podstawie aktualnego opracowania morfologii dla miasta Szczecin z 2009 r. 41,3%).

Następnie aby obliczyć wyrażony w % poziom należy skorzystać ze wzoru nr 2:

$$P_{pmts} = Mr_{pmts} / M_{wpmts} * 100\%$$

gdzie:

$Mr_{pmts}$  – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg (suma ilości odpadów przekazanych do recyklingu),

$M_{wpmts}$  - łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw i szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana na podstawie wzoru nr 1.

**22. W związku z zapisami § 13 ust. 1 wzoru umowy:**

**Pytanie 22.1.**

Prosimy o uporządkowanie numeracji punktów we wzorze umowy.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie (modyfikacja nr 1, pkt 4 ppkt 9- wzór umowy).

**Pytanie 22.2.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie naliczał karę, o której mowa w pkt. a) §13 (s. 20 wzoru umowy) również w przypadku gdy nieosiągnięcie poziomów recyklingu będzie związane z narzuconym przez zamawiającego obowiązkiem skierowania odpadów zmieszanych bezpośrednio do spalarni. Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku skierowania odpadów zmieszanych bezpośrednio do spalarni kara nie będzie naliczana.

**Odpowiedz:**

Kara zostanie naliczona zgodnie z zapisem. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji.

**Pytanie 22.3.**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający naliczy karę, o której mowa w pkt. a) §13 (s. 21 wzoru umowy) również w przypadku awarii transpondera na pojemniku. Zwracamy uwagę, iż awarię transpondera uniemożliwiająca jego odczyt przez antenę na pojeździe, Wykonawca jest w stanie stwierdzić dopiero w momencie odbioru odpadów.

**Odpowiedz:**

Kara zostanie naliczona zgodnie z zapisem.

**Pytanie 22.4.**

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów pozwalających na wymianę niesprawnego transpondera przed naliczeniem kary, o której mowa w pkt. h) §13. Zwracamy uwagę, iż awarię transpondera uniemożliwiająca jego odczyt przez antenę na pojeździe Wykonawca jest w stanie stwierdzić dopiero w momencie odbioru odpadów.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji.

**Pytanie 23****Umowa §4 pkt 1w**

Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca dokonał wymiany na pojemnik sprawny, niekoniecznie fabrycznie nowy?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza wymianę pojemnika na sprawny technicznie, niekoniecznie fabrycznie nowy.

**Pytanie 24****Umowa §4 pkt 1z**

Wnosimy o wykreślenie zapisu o zwiększeniu częstotliwości odbioru na rzecz zmiany ilości/pojemności pojemników podstawionych na danej lokalizacji. Takie rozwiązanie pomoże chronić środowisko, a jednocześnie unikniemy powrotu do sytuacji sprzed wejścia podatku, że na jednej ulicy śmieciarka pojawia się w różnych terminach ze względu na indywidualne podejście każdego mieszkańca.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych odbywa się na żądanie Zamawiającego. Zamawiający dokonuje weryfikacji biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności zwiększenia pojemności pojemnika.

**Pytanie 25****OPZ roz. I pkt 3 ppkt 19 a**

Zamawiający wymaga, aby unikalny numer identyfikacyjny pojemnika (RFID) powiązany był z punktem gromadzenia odpadów oraz adresem nieruchomości.

Czy Zamawiający, znając powiązanie punktów gromadzenia odpadów z adresami nieruchomości, wymaga od Wykonawcy powiązania unikalnych numerów identyfikacyjnych pojemnika (RFID) jednocześnie z punktami gromadzenia odpadów i adresami nieruchomości, czy dopuszcza powiązanie RFID jedynie z punktem gromadzenia odpadów? Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji pojemnika w odniesieniu do korzystającego z niego w obrębie danego punktu wywozowego, np. w jednym punkcie wywozowym są pojemniki przeznaczone dla kilku nieruchomości.

**Odpowiedz:**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania naklejek na pojemniki z unikalnym numerem identyfikacyjnym pojemnika (RFID) i adresem punktu wywozowego, który w systemie gminnym powiązany jest z nieruchomościami.

**Pytanie 26****OPZ roz. 3 pkt 1 ppkt 8**

Właściciel nieruchomości nie jest stroną w umowie. Brak harmonogramu odbiorów i realizowanie ich na zgłoszenie powoduje zwiększenie obciążenia środowiska w stosunku do

realizacji odbioru odpadów na zasadzie harmonogramu odbioru oraz znaczny wzrost kosztów usługi.

Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy z "na zgłoszenie właściciela nieruchomości" na "zgodnie z harmonogramem odbioru".

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia harmonogramu. Sposób obsługi odbywa się zgodnie z uchwałą Nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zm. uchwałą Nr IX/169/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.).

**Pytanie 27**

**OPZ roz. III pkt 21**

Czy możemy interpretować ten punkt w następujący sposób:

Obowiązują harmonogramy wywozu, ale dopiero gdy mieszkaniec zgłosi zapotrzebowanie na odbiór (min 3 dni przed planowanym wywozem) będzie on realizowany w terminie zgodnym z harmonogramem.

**Odpowiedz:**

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy nie odbywa się na podstawie harmonogramu lecz poprzez zgłoszenie. Realizacja usługi, po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości, następuje w okresie do 14 dni od dnia zgłoszenia.

**Pytanie 28**

**SIWZ rozdział V pkt 4 ppkt 4 oraz załącznik nr 6 do SIWZ**

Wnosimy o wykreślenie punktu oraz zmianę załącznika w zakresie obowiązku przekazywania danych osobowych – zastrzeżenia ze strony GIODO

**Odpowiedz:**

Siwz pozostaje bez zmian. Możliwość żądania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wynika, z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.