

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwany dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Pawła Molendę Pełnomocnika spółki Nemera Szczecin Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja zbiorników na surowce sypkie dla zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną i biurową przy ul. Tytanowej 3 w Szczecinie”.

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja zbiorników na surowce sypkie dla zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną i biurową przy ul. Tytanowej 3 w Szczecinie”.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Paweł Molenda działając w imieniu spółki Nemera Szczecin Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 14.04.2025 r. wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja zbiorników na surowce sypkie dla zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną i biurową przy ul. Tytanowej 3 w Szczecinie”.

Do wniosku załączono zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia, opracowaną przez mgr inż. Pawła Molendę z zespołem (Szczecin, 15 kwietnia 2025 r.) – dalej KIP,
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a ustawy ooś,
3. mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 ww. ustawy,
4. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie decyzji,
5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora,
6. potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś - organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin, który na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdził co następuje.

W myśl art. 71 ust. 2 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest realizacja i eksploatacja instalacji zbiorników do magazynowania granulatu tworzywa sztucznego z grupy PC/ABS, POM, PP. Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie rozbudowę zakładu produkcyjnego Nemera, dla którego

przewidziano III etapy realizacji inwestycji. Dla wszystkich III etapów Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, z czego etap I został zrealizowany w całości i oddany do użytkowania, etap II został oddany do użytkowania, natomiast etap III jest obecnie w realizacji. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowano montaż 14 zbiorników o pojemności użytkowej wynoszącej 47,3 m³. Projektowane silosy będą dostarczać granulaty do budynku dla etapu II oraz III.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i kwalifikowane jest na podstawie:

- § 3 ust. 2 pkt. 2 - przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 z wyłączeniem przypadków w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1 o ile zostały one określone, w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

w związku z:

- § 3 ust. 1 pkt. 37 - instalacje do naziemnego magazynowania:
 - a) ropy naftowej,
 - b) produktów naftowych,
 - c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,
 - d) gazów łatwopalnych,
 - e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d,
- inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

Zgodnie z zapisami art. 80 ust. 2 ustawy o oś organ wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W niniejszej sprawie organ ustalił, że działka nr 6/2 z obrębu 4018 w Szczecinie, położona jest na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania uchwalony uchwałą Nr LIII/1485/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chęlszcząca 2” w Szczecinie. Przedmiotowa działka położona jest w terenie elementarnym 1U-P dla którego ustaleniem funkcjonalnym jest teren usług, produkcji, składów i magazynów. Inwestycja polegająca na instalacji zbiorników na surowce sypkie o wysokości 10 m jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Będąc w posiadaniu wniosku kompletnego pod względem formalnym organ, na podstawie przedłożonej dokumentacji, określił krąg stron postępowania. Na podstawie mapy z zasięgiem oddziaływania inwestycji oraz mapy ewidencyjnej przedsięwzięcia ustalono, że liczba stron postępowania administracyjnego jest mniejsza niż 10, zatem organ informował strony o każdym etapie postępowania wysyłając pisma na adres korespondencyjny poszczególnych stron.

Prezydent Miasta Szczecin w ramach konsultacji z właściwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o oś wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w opinii sanitarnej z dnia 16.05.2025 r., znak: ZNS.9022.1.21.2025 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja zbiorników na surowce sypkie dla zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną i biurową przy ul. Tytanowej 3 w Szczecinie”. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi pod warunkiem zastosowania wszystkich zaplanowanych poprzez Inwestora rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP w piśmie znak: ST.ZZŚ.4901.101.2025.MM z dnia 16.05.2025 r., wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja zbiorników na surowce sypkie dla zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną i biurową przy ul. Tytanowej 3 w Szczecinie”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie określił warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo – wodne. Inwestor zgodnie z KIP-em zobowiązał się przyjąć szereg działań organizacyjnych i technologicznych chroniących środowisko gruntowo - wodne, które były tożsame z narzuconymi przez organ warunkami, w związku z powyższym warunki te nie zostały ujęte w niniejszej decyzji. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP w uzasadnieniu stanowiska wskazał, że przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami. Nie nastąpi również pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCW powierzchniowych oraz stanu ilościowego i chemicznego JCW podziemnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w postanowieniu z dnia 22.05.2025 r., znak: WONS.4220.199.2025.AJ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja zbiorników na surowce sypkie dla zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną i biurową przy ul. Tytanowej 3 w Szczecinie”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że mając na uwadze rodzaj i skalę, a także niewielkie uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Prezydent Miasta Szczecin po dokonaniu analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę wnioski, kartę informacyjną przedsięwzięcia, w której Wnioskodawca, w sposób wyczerpujący przedstawił stan środowiska naturalnego oraz przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym: faunę, szatę roślinną, siedliska przyrodnicze, obszary Natura 2000, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, dobra materialne, dobra kultury i krajobraz, oraz mając na uwadze uwarunkowania art. 63 ust. 1 ustawy o oś i otrzymane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego organ odstępując od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kierował się następującymi uwarunkowaniami:

I. Rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano montaż instalacji zbiorników na surowce sypkie w ramach rozbudowy zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną i biurową zlokalizowanego przy ul. Tytanowej w Szczecinie. Teren realizacji inwestycji znajduje się w strefie przemysłowej gdzie obecnie funkcjonują obiekty zakładu Nemera związane z produkcją dozowników do aplikacji leków montowanych z części dostarczanych i/lub wytwarzanych na miejscu. Dla realizacji przedmiotowego zakładu przewidziano III etapy realizacji inwestycji. Dla wszystkich III etapów inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-VII.6220.1.17.2021.DMł z dnia 16.06.2021 r. Aktualnie etap I został zrealizowany

M

w całości i oddany do użytkowania, etap II został oddany do użytkowania, natomiast III jest obecnie w realizacji. Projektowane silosy będą dostarczać granulát do budynku dla etapu II oraz III. Cały zakład Nemera znajduje się przy ul. Tytanowej 3 na działkach nr 6/1, 6/2 i 6/14 w obrębie 4018 Dąbie, w Szczecinie. Zbiorniki naziemne na surowce sypkie posadowione zostaną we wschodniej części działki nr 6/2, przy budynku dla etapu II. Powierzchnia działki nr 6/2 wynosi około 2,099 ha, natomiast powierzchnia zabudowy fundamentu pod planowane zbiorniki wyniesie około 0,025 ha.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano posadowienie 14 zbiorników o maksymalnej pojemności do 58 m³, średnicy 3 m oraz wysokości 10 m każdy. Silosy wykonane będą z blach aluminiowych, w konstrukcji z profili aluminiowych. Przy zbiornikach, wzdłuż drogi pożarowej przewiduje się zatokę postojową pod rozładunek surowca z pojazdów ciężarowych. W silosach magazynowany będzie granulát tworzywa sztucznego z grupy PC/ABS, POM, PP. Granulaty PC/ABS, POM i PP to popularne tworzywa sztuczne, które znajdują zastosowanie w wielu branżach. Substancje te cechują się wysoką udarnością, twardością, wytrzymałością mechaniczną i wysoką odpornością chemiczną i termiczną. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia każdy z silosów zaopatrzony będzie w urządzenie filtracyjne, przez które odprowadzane będzie powietrze z przestrzeni magazynowej podczas załadunku. Każdy z silosów napełniany będzie jednorazowo raz w tygodniu przez 30 min.

Faza realizacji

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji zakłada się technologię standardową, która obejmie:

- przygotowanie i utwardzenie podłoża do odpowiedniej nośności pod wykonanie płyty fundamentowej pod instalację zbiorników,
- wykonanie instalacji odgromowej i uziomu podłączonego do instalacji budynku,
- wykonanie podłoża z chudego betonu, szalowanie i zbrojenie płyty wraz z instalacją kotew montażowych pod stopy zbiorników,
- betonowanie płyty fundamentowej, prace wykończeniowe: rozbiórka szalunku, pielęgnacja i zabezpieczenie wierzchniej warstwy betonu, szlifowanie,
- montaż zbiorników z podnośników przy pomocy dźwigu,
- podłączenie instalacji technologicznej do transportu pneumatycznego surowca - rurociągi transportowe zasilające ze stacji dokującej i rurociągi doprowadzające surowiec ze zbiorników do budynku zakładu,
- instalację stacji dokującej dla pojazdów transportowych
- podłączenie instalacji zasilającej, sterującej, uziomu, rozruchy instalacji.

Prace budowlane prowadzone będą z wykorzystaniem standardowego sprzętu, przy użyciu takich surowców jak: piasek, żwir, cement, beton, kostka brukowa, betonowa, krawężniki betonowe, stal. Energia elektryczna, niezbędna przy realizacji przedsięwzięcia, będzie wytwarzana na miejscu realizacji prac budowlanych przez agregaty prądotwórcze. Paliwo (olej napędowy) może być zużywane do pracy urządzeń budowlanych, agregatu oraz pojazdów transportujących materiały budowlane. W czasie trwania prac związanych z realizacją, woda do celów bytowych dostarczana będzie beczkowozami, w szacunkowej ilości około 0,5 m³/d. Woda do celów spożywczych dla pracowników dostarczana będzie w butelkach, a do celów technologicznych dostarczana będzie beczkowozami. Ścieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych (toi - toi). Ilość ścieków bytowych wynosić będzie około Q = 0,5 m³/d. Odbiór ścieków będzie wykonany przez specjalistyczne firmy. Alternatywnie pracownicy budowlani będą korzystać z istniejącego na terenie zakładu zaplecza socjalnego. Wody opadowe w trakcie prac budowy będą spływały z placu budowy na grunt w sposób naturalny - infiltracja.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie stanowić potencjalne źródło emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Emisja w tym zakresie związana będzie z pracą maszyn budowlanych wykorzystywanych przy budowie oraz ruchem pojazdów transportujących materiały służące do budowy silosów. Na tym etapie może wystąpić zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach (dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenek azotu, związki siarki,), zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie

planowanego przedsięwzięcia. Będą one miały charakter czasowy i ustaną wraz z zakończeniem prac. Ograniczenie emisji w tym zakresie nastąpi poprzez stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, ograniczanie ich pracy na biegu jałowym, uważne przykrywanie materiałów sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie oraz zraszanie placu budowy wodą, w przypadku potrzeby.

Hałas w fazie budowy związany będzie z pracą maszyn, urządzeń oraz ruchem transportu. Poziom hałasu w środowisku zależny będzie od ilości, rodzaju, typu pracujących urządzeń i maszyn oraz czasu ich pracy. Wszelkie uciążliwości powstałe podczas realizacji inwestycji będą miały charakter przejściowy i ustaną wraz z zakończeniem prac, zatem nie spowodują znaczących uciążliwości i pogorszenia standardów jakości środowiska w tym zakresie. Inwestor w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zobowiązał się do realizacji odpowiednich działań minimalizujących negatywny wpływ na klimat akustyczny. Prace budowlane prowadzone będą z wykorzystaniem wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń, o ważnych przeglądach technicznych, spełniających wymagania odnośnie norm hałasu. Silniki maszyn i urządzeń nieużywanych w danym momencie będą wyłączane, a miejsca postoju maszyn oraz lokalizacja zaplecza technicznego zorganizowane zostaną w możliwie największej odległości od terenów chronionych akustycznie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10), w większości zaklasyfikowane będą do grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, jak również inne typowe odpady wytwarzane podczas prac budowlanych tj. odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe - (15 01 01, 15 01 02, 15 01 06), odpady komunalne. Powstające odpady będą tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w odrębnych, zamykanych pojemnikach/kontenerach, ustawionych na utwardzonej powierzchni. Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich (w szczególności w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych), po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane firmom specjalistycznym celem dalszego zagospodarowania.

Etap eksploatacji

Etap eksploatacji związany będzie z użytkowaniem nowoprojektowanej instalacji zbiorników na surowce sypkie. W silosach magazynowany będzie granulát tworzywa sztucznego, transportowany od dostawców. Silosy napełniane będą za pomocą sprężonego powietrza wytwarzanego przez sprężarkę na ciągniku transportującym granulát. Granulát tworzywa sztucznego wtłaczany będzie z przyczepy cysterny przewodem elastycznym, a od rozdzielacza i wzdłuż ściany silosu przewodem sztywnym, poprzez zasyp znajdujący się na górze silosu, a następnie opadał będzie na dno silosu. Powstała różnica ciśnień niwelowana będzie za pomocą wywietrznika na dachu silosu. Granulát zasysany będzie następnie podciśnieniowo ze skrzynki zsypowej znajdującej się na dnie silosu i transportowany systemem rurociągów do hali produkcyjnej.

W procesie technologicznym dla całego zakładu wykorzystywane będą m.in. takie surowce jak granulát tworzywa sztucznego, zabarwiony granulát, oleje hydrauliczne, oleje smarowe, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki. Jak wynika z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę ilości oraz rodzajów surowców, opakowań i materiałów pomocniczych stosowanych w procesie technologicznym. Zaopatrzenie w energię elektryczną na etapie eksploatacji realizowane będzie z sieci energetycznej na podstawie warunków technicznych przyłączenia. Zapotrzebowanie dla projektowanych silosów wyniesie około 15 kW. Przedsięwzięcie nie wiąże się z wykorzystywaniem wody jak i wytwarzaniem ścieków.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównymi źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza będą: silosy oraz emisja komunikacyjna związana z ruchem samochodów osobowych i ciężarowych. Jak wynika

z przedłożonej dokumentacji na potrzeby planowanego przedsięwzięcia przeprowadzono analizę wpływu inwestycji na stan powietrza atmosferycznego. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu Operat FB z uwzględnieniem wartości emisji ze źródeł projektowanych - silosów oraz dotychczas eksploatowanych i transportu. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że standardy jakości środowiska w tym zakresie zostaną dotrzymane.

Źródłem emisji hałasu do środowiska, w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będzie głównie hałas komunikacyjny związany z użyciem środków transportu. W przedłożonej dokumentacji przeprowadzono obliczeniową analizę oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) usytuowana jest około 486 m w kierunku północno - zachodnim (działki nr 39/13 i 39/14 obręb Dąbie 4030). W związku z posadowieniem silosów zmieni się trasa ruchu pojazdów transportujących granulaty oraz zwiększy się ilość pojazdów ciężarowych o 2 pojazdy w ciągu doby, zatem ich ilość w ciągu doby wyniesie 10 szt. Jednakże analizy uwzględniające zmiany w źródłach hałasu oraz odległość od najbliższych zabudowań, wykazały, że inwestycja nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Na terenie zakładu powstawać będą odpady wytworzone w instalacji i będą to głównie odpady o kodach: 12 01 07*, 08 03 17*, 08 03 12*, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 05, 12 01 09*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 02 14, oraz odpady wytworzone poza instalacją głównie z grupy 15. Wszystkie powstające odpady będą magazynowane selektywnie, w odpowiednich szczelnie zamykanych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska, a następnie przekazywane będą uprawnionym jednostkom w ramach obowiązującego systemu gospodarowania odpadami. Jak wynika z informacji przedstawionych przez autorów karty informacyjnej przedsięwzięcia przedmiotowa inwestycja (silosy) nie wpłynie na zmianę ilości oraz rodzajów wytwarzanych odpadów w stosunku do stanu istniejącego.

II. Usytuowaniem przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie polegające na realizacji i eksploatacji instalacji zbiorników na surowce sypkie zrealizowane zostanie na terenie istniejącego zakładu Nemera. Cały zakład zlokalizowany jest przy ul. Tytanowej 3 na działkach nr 6/1, 6/2, 6/14 z obrębu 4018, natomiast zbiorniki posadowione zostaną na płycie fundamentowej na działce nr 6/2. Otoczenie działki nr 6/2 stanowią od strony:

- północnej i północno - zachodniej działka inwestycyjna nr 6/1 obręb 4018, na której znajduje się zabudowa wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem istniejącego zakładu Nemera,
- wschodniej działka nr 6/14 obręb 4018 oraz działka nr 6/15 obręb 4018 - drogi dojazdowe,
- południowej i południowo - wschodniej działka nr 6/3, na której znajduje się zabudowa wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem istniejącego zakładu Garo Polska,
- zachodniej działka nr 99 obręb 4146, na której znajduje się las.

Natomiast teren całego zakładu Nemera graniczy od strony:

- północno - wschodniej z działką nr 4/3 obręb 4018, na której znajduje się ulica Tytanowa oraz parking dla samochodów,
- północnej z działką nr 95/11 obręb 4146, stanowiącą las w zarządzie Gminy Miasto Szczecin, o funkcji ochronnej - ochrona miast,
- zachodniej z działką nr 99 obręb 4146 stanowiącą las w zarządzie Gminy Miasto Szczecin, o funkcji ochronnej - ochrona miast,
- południowej z działką nr 6/3 obręb 4018, obejmującą nieużytkowane i niezabudowane grunty,
- wschodniej z działkami nr 6/15, 6/5 i 6/7 obręb 4018, obejmujących nieużytkowane i niezabudowane grunty.

Zgodnie ze stanem istniejącym teren lokalizacji przedsięwzięcia w całości jest przekształcony

w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi. Na terenie nie ma drzew i krzewów, a także roślinności niskiej. Podczas oględzin terenu inwestycyjnego nie stwierdzono występowania flory podlegającej ochronie gatunkowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409). Na terenie przedsięwzięcia i przy jego granicach nie stwierdzono również rzadkich, ginących i zagrożonych gatunków zwierząt. Działka inwestycyjna jak również teren w granicach całych działek inwestycyjnych nr 6/1, 6/2 oraz 6/14 nie stanowią potencjalnego siedliska dla gadów, płazów oraz ssaków. Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie stanowi również dogodnego siedliska dla ptaków, podczas oględzin terenu odnotowano jedynie zalatywanie takich gatunków ptaków jak: sroka, wróbel, wrona siwa oraz grzywacz.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie poza formami ochrony przyrody określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliższym obszarem chronionym jest obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Odry PLB320003 usytuowany około 1,2 km na północ od miejsca przeznaczonego pod inwestycję. Ponadto około 1,3 km na południe znajduje się otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa, natomiast obszar parku znajduje się około 4,7 km od granic terenu inwestycyjnego. W związku z charakterem przedsięwzięcia oraz odległością od ww. obszarów, w ocenie tutejszego organu, realizacja planowanej inwestycji i jej późniejsze funkcjonowanie nie zagrozi celom ich ochrony. Inwestycja nie naruszy również spójności i integralności obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i lokalizację nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego. W granicach obszaru inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek. Planowana inwestycja położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie znajduje się w obszarze wybrzeży. Ponadto przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach górskich, leśnych, terenach uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600024 oraz na terenie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW6000101974349 Chelszcząca.

JCWP Chelszcząca (RW6000101974349) to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się umiarkowanym potencjałem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanem ogólnym. Zlewnia jest monitorowana. Przedmiotowa JCWP została określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników (benzo(a)piren(w)) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MMI, EFI+PL/ IBI_PL, bromowane difenyletery(b), rtęć(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. [lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE]”), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres

i skuteczność określono w zestawach działań).

JCWPd (600024) charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym. Nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd są: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Teren projektowanej inwestycji, znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, jak również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obrębem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

III. Rodzajem i skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

W fazie budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, ścieków, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do środowiska. Powstające odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywożone za pośrednictwem specjalistycznych firm. Występująca emisja gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu oraz używanego sprzętu. Będzie to emisja niezorganizowana. Hałas w fazie budowy związany będzie bezpośrednio z aktualnie wykonywanymi pracami. Wszelkie uciążliwości pochodzące z fazy budowy będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prowadzonych prac.

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów wybrzeży i obszarów górskich, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, lasów oraz uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na zabytki, stanowiska archeologiczne, dobra kultury objęte ochroną oraz pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na krajobraz kulturowy.

Mając na uwadze rodzaj i zastosowane technologie nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. Należy również podkreślić, że planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter, lokalizację i jedynie lokalne oddziaływanie na środowisko nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego.

Należy również wskazać, że zarówno na etapie budowy i podczas eksploatacji nie przewiduje się stosowania urządzeń lub instalacji będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego powodującego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi tj. przekraczającego dopuszczalne poziomy.

Przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na elementy jakości wód powierzchniowych i ich składowe, nie będzie stanowiła również przeszkody w osiągnięciu celów środowiskowych, pod warunkiem zastosowania wszystkich zaplanowanych przez Inwestora rozwiązań technicznych i organizacyjnych chroniących środowisko gruntowo - wodne.

Uwzględniając rodzaj, zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji uznaje się, iż planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Organ uwzględniając łącznie wszystkie uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy ooś, kierując się usytuowaniem, charakterem, rodzajem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz deklarowanymi przez Inwestora rozwiązaniami chroniącymi środowisko zawartymi w przedłożonej do wniosku karcie informacyjnej, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ nie nakładając obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił również stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Szczecinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP oraz stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

W przedłożonej dokumentacji, Wnioskodawca zobowiązał się do stosowania rozwiązań chroniących środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony przed emisją gazów lub pyłów do powietrza, ochrony środowiska gruntowo - wodnego oraz środowiska przyrodniczego. Organ stwierdził, iż przedsięwzięcie z uwagi na swój rodzaj i charakter, miejsce lokalizacji oraz deklarowane przez Inwestora do zastosowania rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na poszczególne elementy środowiska, a eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na tereny chronione, w tym na obszary Natura 2000.

Działając zgodnie z art. 10 kpa, pismem znak: WOŚr- VII.6220.1.24.2025.KM.10 z dnia 23.05.2025 r., organ zawiadomił strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem przedmiotowej decyzji. W terminie określonym w ww. zawiadomieniu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Mając powyższe na uwadze organ stwierdził jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a tej samej ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie 205 zł.
 dnia 13.04.2025
 gotówką nr pokwitowania
 przelewem na konto:
 nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
 UM Szczecin
 Podpis **up. PREZYDENTA MIASTA**
 (imię, nazwisko, stanowisko służbowe)
Dorota Włynarczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Ochrony Środowiska



Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dorota Włynarczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Strony postępowania,
2. Prezydent Miasta Szczecin WOŚr- a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Juliusza Słowackiego 2, 71-434 Szczecin,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP, ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard

**Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 06.06.2025 r., znak: WOŚr - VII.6220.1.24.2025.KM**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.: „Instalacja zbiorników na surowce sypkie dla zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną i biurową przy ul. Tytanowej 3 w Szczecinie” zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano montaż instalacji zbiorników na surowce sypkie w ramach rozbudowy zakładu produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną i biurową zlokalizowanego przy ul. Tytanowej w Szczecinie. Teren realizacji inwestycji znajduje się w strefie przemysłowej gdzie obecnie funkcjonują obiekty zakładu Nemera związane z produkcją dozowników do aplikacji leków montowanych z części dostarczanych i/lub wytwarzanych na miejscu. Dla realizacji przedmiotowego zakładu przewidziano III etapy realizacji inwestycji. Dla wszystkich III etapów inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-VII.6220.1.17.2021.DMł z dnia 16.06.2021 r. Aktualnie etap I został zrealizowany w całości i oddany do użytkowania, etap II został oddany do użytkowania, natomiast etap III jest obecnie w realizacji. Projektowane silosy będą dostarczać granulát do budynku dla etapu II oraz III. Cały zakład Nemera znajduje się przy ul. Tytanowej 3 na działkach nr 6/1, 6/2 i 6/14 w obrębie 4018 Dąbie, w Szczecinie. Zbiorniki naziemne na surowce sypkie posadowione zostaną we wschodniej części działki nr 6/2, przy budynku dla Etapu II. Powierzchnia działki nr 6/2 wynosi około 2,099 ha, natomiast powierzchnia zabudowy fundamentu pod planowane zbiorniki wyniesie około 0,025 ha.

Docelowo w ramach planowanej inwestycji zaplanowano posadowienie 14 zbiorników. Parametry projektowanych zbiorników:

- średnica 3 m, wysokość 10 m,
- pojemność maksymalna do 58 m³,
- waga 1 800 kg (jeden zbiornik)

Silosy wykonane będą z blach aluminiowych, w konstrukcji z profili aluminiowych. Przy zbiornikach, wzdłuż drogi pożarowej przewiduje się zatokę postojową pod rozładunek surowca z pojazdów ciężarowych. W silosach magazynowany będzie granulát tworzywa sztucznego z grupy PC/ABS, POM, PP. Każdy z silosów zaopatrzony będzie w urządzenie filtracyjne, przez które odprowadzane będzie powietrze z przestrzeni magazynowej podczas załadunku. Każdy z silosów będzie napełniany raz w tygodniu. Jednorazowo czas napełniania będzie wynosił 30 min.

Na etapie realizacji inwestycji prace budowlano – montażowe obejmą:

- przygotowanie i utwardzenie podłoża do odpowiedniej nośności pod wykonanie płyty fundamentowej pod instalację zbiorników,
- wykonanie instalacji odgromowej i uziomu podłączonego do instalacji budynku,
- wykonanie podłoża z chudego betonu, szalowanie i zbrojenie płyty wraz z instalacją kotew montażowych pod stopy zbiorników, betonowanie płyty fundamentowej,
- prace wykończeniowe: rozbiórka szalunku, pielęgnacja i zabezpieczenie wierzchniej warstwy betonu, szlifowanie,
- montaż zbiorników z podnośników przy pomocy dźwigu,
- podłączenie instalacji technologicznej do transportu pneumatycznego surowca - rurociągi transportowe zasilające ze stacji dokującej i rurociągi doprowadzające surowiec ze zbiorników do budynku zakładu,
- instalacja stacji dokującej dla pojazdów transportowych,
- podłączenie instalacji zasilającej, sterującej, uziomu, rozruchy instalacji.

Roboty budowlane wykonywane będą z wykorzystaniem standardowych maszyn i urządzeń budowlanych. Etap budowy będzie wiązał się z zapotrzebowaniem na materiały budowlane, surowce, paliwa oraz energię. Podczas budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, ścieków, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do środowiska. Głównym źródłem oddziaływań w tym zakresie będzie praca silników urządzeń budowlanych, sprzętu i samochodów transportujących materiały budowlane. Wszelkie uciążliwości związane z pracami inwestycyjnymi będą miały charakter przejściowy i ustaną wraz z zakończeniem prac, zatem nie spowodują znaczących uciążliwości i pogorszenia standardów jakości środowiska w tym zakresie. Ścieki bytowe gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych, a następnie odbierane przez specjalistyczne firmy. Na tym etapie powstawać będą odpady głównie z grupy 17 oraz 15. Powstające odpady będą tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, a następnie po zebraniu partii transportowej będą przekazywane firmom specjalistycznym celem dalszego zagospodarowania.

Natomiast na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji akustycznej będą: silosy oraz z ruchem samochodów osobowych i ciężarowych. Jak wynika z obliczeń i analiz przeprowadzonych dla planowanego przedsięwzięcia, wprowadzanie substancji do powietrza w związku z działalnością projektowanej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu a generowany hałas nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości normatywnych i nie stanowi zagrożenia dla klimatu akustycznego otaczających terenów. Przedmiotowa inwestycja (silosy) na etapie użytkowania nie wpłynie na zmianę ilości oraz rodzajów wytwarzanych odpadów w stosunku do stanu istniejącego.

Obszar przedsięwzięcia w całości jest przekształcony w związku z przeprowadzonymi pracami ziemnymi oraz przemieszczaniem się pojazdów mechanicznych i pracowników. Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie ma roślinności niskiej, jak również drzew i krzewów. Z uwagi na aktualne zagospodarowanie terenu istniejącego zakładu oraz brak dogodnych uwarunkowań, na terenie objętym inwestycją oraz w jego sąsiedztwie brak jest siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Ze względu na rodzaj inwestycji i zastosowane technologie nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter planowanej inwestycji oraz aktualne zagospodarowanie terenu, w trakcie jej funkcjonowania nie przewiduje się wystąpienia skumulowanego wpływu z innymi inwestycjami.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i lokalizację nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego. Na etapie budowy i podczas eksploatacji nie przewiduje się stosowania urządzeń lub instalacji będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego powodującego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi tj. przekraczającego dopuszczalne poziomy.

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Ochrony Środowiska
Załącznik do *decyzji* z dnia *06.06.2025 r.*
Znak: *WOŚR-VII-0220.1.24.2025.bf*

Z up. PREZIDENTA MIASTA

[Podpis]
Dorota Miłnarczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Ochrony Środowiska