

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 111 § 1, art. 113 § 1, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), na wniosek złożony w dniu 05.12.2022 r. przez Carlsberg Supply Company Polska S.A. z siedzibą przy ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa o wyjaśnienie rozstrzygnięcia zawartego w decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31.10.2022 r. znak: WOŚr-VII.6223.4.2022.LR, zmieniającej decyzję z dnia 05.12.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.2.2016.JS w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji piwa o zdolności produkcyjnej 818 ton wyrobu gotowego na dobę oraz instalacji oczyszczalni ścieków na terenie zakładu Carlsberg Supply Company Polska S.A. Oddział Browar Bosman w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 16

postanawiam

- I. Wyjaśnić, że wskazanie podstawy prawnej decyzji z dnia 31.10.2022 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 05.12.2016 r. powinno zawierać odesłanie do art. 215 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
- II. Wyjaśnić, że zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 05.12.2016 r. - zapis w pkt. 1 decyzji z dnia 31.10.2022 r., dotyczący zmiany pkt VIII.3.4.2. decyzji z dnia 05.12.2016 r. powinien brzmieć:
„VIII.3.4.2. W wyniku przetwarzania odpadów będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów:
 - 16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia - 2 000,00 Mg/rok,
 - 15 01 01 – opakowania z papieru – 60,00 Mg/rok,
 - 15 01 07 – opakowania ze szkła – 160,00 Mg/rok,
 - 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 60,00 Mg/rok,
 - 15 01 04 – opakowania z metali – 20,00 Mg/rok,
 - 02 07 05 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków – 7,00 Mg/rok.”
- III. Wyjaśnić, że zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 05.12.2016 r. - zapis w pkt. 1 decyzji z dnia 31.10.2022 r., dotyczący zmiany pkt VIII.3.4.3. decyzji z dnia 05.12.2016 r. powinien brzmieć:
„VIII.3.4.3. Odpady będą poddawane przetwarzaniu na terenie Browaru Bosman przy ul. Chmielewskiego 16 w Szczecinie.

Przetwarzanie obejmuje:

- proces odzysku - R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
- proces odzysku - R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,
- proces unieszkodliwiania - D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12.

Odpady przewidziane do przetwarzania stanowią przeterminowane, wycofane z obrotu handlowego piwo oraz produkty - piwo - przeterminowane oraz produkt wybrakowany (piwo nienadające się do sprzedaży). W pierwszej kolejności odpady będą poddawane procesom odzysku poprzez oddzielenie piwa jako płynu od pojemnika w którym się znajduje w wyniku czego odzyskane zostaną części metalowe opakowania oraz pozostałe jego części składowe, co stanowi proces odzysku o kodzie R4 i R12. W dalszym procesie odpad w postaci płynnego piwa będzie kierowany poprzez zakładową kanalizację do oczyszczalni ścieków, gdzie nastąpi ich unieszkodliwianie poprzez proces biologicznej obróbki o kodzie D8. Odpady unieszkodliwiane będą wspólnie ze ściekami przemysłowymi pochodzącymi z produkcji piwa. Proces technologiczny przetwarzania odpadów jest tożsamy ze sposobem oczyszczania ścieków, szczegółowo opisanym w pkt. III.1.2. niniejszej decyzji.

IV. Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 31.10.2022 r. zmieniającej decyzję z dnia 05.12.2016 r. w następujący sposób:

1. Punkt 1 decyzji zmieniającej pkt. VIII.3.4.4 zapis tabel w „Pkt. VIII.3.4.4 Przetwarzane odpady będą magazynowane na terenie działki nr 17/1 przy ul. Chmielewskiego 16 w Szczecinie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny” powinien brzmieć:

Lp.	Kod Odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg	Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	50,00	2 000,00
2.	15 01 01	Opakowania z papieru	1,50	60,00
3.	15 01 07	Opakowania ze szkła	4,00	160,00
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,50	60,00
5.	15 01 04	Opakowania z metali	0,5	20,00
6.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	0,175	7,00

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie	57,675 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku	2 307,00 Mg
Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów	57,675 Mg
Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów	2 307,00 Mg

2. Punkt 10 decyzji z dnia 13.10.2022 r. powinien mieć brzmienie:
 „10. W punkcie X.2.1. tiret 2 otrzymuje brzmienie:
 „- Pobór próbek ścieków oczyszczonych oraz badania, jakości i pomiary przepływu muszą być dokonywane w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż raz na miesiąc.”

V. Uzupełnić treść decyzji z dnia 31.10.2022 r. zmieniającej decyzję z dnia 05.12.2016 r. poprzez dodanie punktu 14 o następującej treści:

„Określam termin 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, na dostosowanie instalacji IPPC do nowych wymagań określonych w niniejszej decyzji administracyjnej. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE została opublikowana w dniu 04.12.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

Uzasadnienie

Działając w imieniu Carlsberg Supply Company Polska S.A. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - adwokat dr Radosław Maruszkin z Kancelarii adwokackiej dr Radosław Maruszkin ul. Lwowska 4/3, 00-658 Warszawa, w dniu 05.12.2022 r. złożył w formie elektronicznej wnioski o uzupełnienie rozstrzygnięcia oraz sprostowanie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31.10.2022 r. znak: WOŚr-VII.6223.4.2022.LR zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05.12.2016 r. znak:WGKiOŚ-II.6223.2.2016.JS, w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji piwa o zdolności produkcyjnej 818 ton wyrobu

gotowego na dobę oraz instalacji oczyszczalni ścieków na terenie zakładu Carlsberg Supply Company Polska S.A. Oddział Browar Bosman w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 16.

Spółka wniosła o uzupełnienie rozstrzygnięcia zgodnie z wnioskiem z dnia 31.08.2022 r. oraz o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2022 r.

Mając na uwadze art. 113 § 2 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego - organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

W powyższym przypadku uzupełnienie rozstrzygnięcia decyzji dotyczyło następującego:

W punkcie 1 decyzji, dotyczącym zmiany punktu VIII.3.4.2. decyzji z dnia 05.12.2016 t, Prezydent Miasta Szczecin dokonał rozstrzygnięcia:

"VII.3.4.2. W wyniku przetwarzania będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów:

- 15 01 01 - opakowania z papieru - 60, 00 Mg/rok
- 15 01 07 - opakowania ze szkła - 160,00 Mg/rok,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 60, 00 Mg/rok,
- 15 01 04 - opakowania z metali - 20,00 Mg/rok,
- 02 07 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków - 7,00 Mg/rok."

Jednak rozstrzygnięcie to nie uwzględniało zapisu, że „w wyniku przetwarzania odpadów może powstać w okresie roku maksymalnie 2 000 Mg piwa jako płynu, tj. odpadu klasyfikowanego przez spółkę pod kodem 16.03.80”. Jak bowiem można wyczytać na stronie piątej (str. 5) wniosku dnia 31.08.2022 złożonego przez Spółkę, widniał zapis:

„W wyniku przetwarzania odpadów może powstać w okresie roku maksymalnie:

1. 2 000 Mg piwa jako płynu, tj. odpadu klasyfikowanego przez Spółkę pod kodem 16 03 80,
2. oraz towarzyszące temu odpady związane z opakowaniem piwa:
3. 60 Mg papieru,
4. 160 Mg szkła,
5. 60 Mg odpadów z tworzyw sztucznych,
6. 20 Mg aluminium oraz
7. 7 Mg osadu z zakładowych oczyszczalni ścieków kwalifikowanych pod kodem 02 07 05."

Ponadto w dalszej części wniosku z dnia 05.12.2022 r. Spółka wniosła o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie maksymalnej ilość magazynowanych odpadów, bowiem w decyzji z dnia 31.10.2022 r. w pkt. 1 w zakresie zmiany punktu VIII.3.4.4 decyzji z dnia 05.12.2016 r. została wpisana wartość maksymalnej masy odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg dla odpadów o kodzie 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane do niezdatne do spożycia, w sposób niewyraźny, tj. 2 000 Mg/rok.

Sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczyło również: pkt 10 decyzji z dnia 31.10.2022 r. poprzez użycie liczby pojedynczej a nie mnogiej w punkcie X.2.1. tiret 2:

„Pobór próbek ścieków oczyszczonych oraz badania, jakości i pomiary przepływu muszą być dokonywane w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż raz na miesiące."

Mając możliwości jakie daje art. 113 § 1 Kpa - organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Organ postanowił sprostować powyższą omyłkę pisarską w ten sposób, że dokonał czytelnego wpisu niejasnej wartości.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 215 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) w decyzji o zmianie pozwolenia wydanej na wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, organ właściwy do wydania pozwolenia określa termin, nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, dostosowania instalacji do nowych wymagań określonych w tej decyzji, a co za tym idzie, decyzja z dnia 31.10.2022 r. powinna zostać uzupełniona poprzez określenie terminu dostosowania instalacji do nowych wymagań określonych w tej decyzji.

Niniejsze postanowienie nie powoduje żadnych zmian merytorycznych rozstrzygnięcia dokonanego decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31.10.2022 r. znak: WOŚr-VII.6223.4.2022.LR.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-504 Szczecin, które wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, co oznacza, iż postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.

Otrzymuje:

Carlsberg Supply Company Polska SA
Pełnomocnik Adwokat dr Radosław Maruszkin
Kancelaria Adwokacja
ul. Lwowska 4/3, 00-658 Warszawa

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dariusz Matejski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
4. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin