

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 grudnia 2025 r. PGE Energia Ciepła SA. Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 34a (REGON: 273204260, NIP: 6420000642), reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Grzesika, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów w procesie rekultywacji kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26

- I. Zezwalam PGE Energia Ciepła SA Oddział w Szczecinie, na przetwarzanie niżej wymienionych rodzajów odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
1	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	68 400
2	10 01 80	Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	81 400
3	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	136 800
4	17 05 06	Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05	136 800
5	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	68 400
6	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	136 800

W wyniku prowadzenia przetwarzania odpadów nie zostaną wytworzone żadne inne odpady. Odpady będą podawane procesom odzysku w całości.

- II. Przetwarzanie odpadów realizowane będzie w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie zlokalizowanego przy ul. Szczawiowej 25/26 na działkach nr 5/2 i 8/1 obręb 1078, 5/1 obręb 1079 oraz 1 i 2/2 obręb 1081. Proces przetwarzania odpadów realizowany będzie zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2024 r. znak: WOŚ.II.7241.19.2023.IB, wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zgodnie z warunkami ww. decyzji marszałek zobowiązał zarządzającego składowiskiem do przeprowadzenia rekultywacji zgodnie z harmonogramem działań rekultywacyjnych oraz zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2022 poz. 1902).

Główne prace związane z wykorzystaniem odpadów w rekultywacji polegać będą na prawidłowym ukształtowaniu i zabezpieczeniu części terenu Składowiska (Kwater 1/2 i 3)

oraz zainicjowaniu rekultywacji biologicznej. Sam proces rekultywacji będzie polegał na zabezpieczeniu otaczającego terenu przed ewentualnym negatywnym wpływem zgromadzonych odpadów i stworzeniem warunków do zagospodarowania zrekultywowanej części składowiska. Kierunek zagospodarowania terenu rekultywowanych kwater składowiska określono jako tereny różne - zieleń urządzona (zadarnienie terenu przemysłowego) pozwalająca na przywrócenie cech użytkowych tym terenom.

Rozwiązania technologiczne dla przeprowadzenia rekultywacji kwater przedstawiają się następująco:

1. Kwatera 1/2

Na zniwelowanej powierzchni odpadów zostaną ułożone 2 warstwy. Jako pierwsza warstwa pośrednia o miąższości 0,28 metra, a następnie okrywa rekultywacyjna o miąższości 1 metra. Sumaryczna grubość tych warstw pozwoli na osiągnięcie rzędnej wierzchowiny, porównywalnej z obwałowaniami zewnętrznymi tej Kwatery około 11,40 m n.p.m. Odwodnienie korony Kwatery po rekultywacji będzie realizowane przez swobodny spływ powierzchniowy po silnie zadarnionej powierzchni skarp oraz uprofilowanej ze spadkiem w kierunku skarp zewnętrznych, także zadarnionej powierzchni wierzchowiny.

2. Kwatera 3

Na zniwelowanej powierzchni odpadów będzie ułożona 1 metrowa okrywa rekultywacyjna osiągająca rzędną około 8,17 m n.p.m. Będzie ona uprofilowana ze spadkiem w kierunku studni wód nadosadowych, które mają na celu przejmowanie wód opadowych i roztopowych z wierzchowiny. Efektywność odbioru wód zapewnia wyprofilowana linia odpływu wód opadowych i roztopowych usytuowana na osi łączącej studnie wód nadosadowych z przeciwnymi obwałowaniami z niewielkim spadkiem rzędu promili w kierunku tych studni.

III. Odpady będą poddawane odzyskowi w procesie:

1. R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
2. R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Przetwarzanie odpadów w procesie R3 i R5 zmierzać będzie do stworzenia pierwszej warstwy okrywy rekultywacyjnej oraz wierzchniej warstwy biologicznej nad technicznie ukształtowaną czaszą zamkniętego składowiska, w sposób umożliwiający skuteczne wprowadzenie na tym obszarze zieleni w ramach planowanego kierunku rekultywacji.

Przetwarzanie odpadów w procesie R5 odpadów wymagających mieszania prowadzone będzie w urządzeniu technicznym pn. łyżka przesiewająco-krusząca, zabudowanym na ładowarce kołowej lub innym urządzeniu mechanicznym realizującym tę samą funkcję.

IV. Przewidziane do przetwarzania odpady nie będą magazynowane. W zależności od rozwiązania i fazy technologicznej, po przywiezieniu na teren składowiska odpady będą kierowane bezpośrednio do miejsc, gdzie przy użyciu ciężkiego sprzętu, będą stosowane do kształtowania warstwy wyrównawczej i do wykonania okrywy rekultywacyjnej.

V. PGE Energia Ciepła SA Oddział w Szczecinie jest zobowiązana do:

- przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach,
- przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902).
- przestrzegania zapisów decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2025 r. znak: WOSr-VII.6220.1.42.2025.KM o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w instalacji będącej rekultywacją kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26 dla PGE Energia Ciepła SA Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pomorzany”,
- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o odpadach i gospodarowaniu odpadami,
- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, oddziaływania na środowisko, przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 - niezwłocznego informowania tut. organu o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
- VI. Ustalam PGE Energia Ciepła SA Oddział w Szczecinie odpowiedzialną ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
- VII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadany zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1000 000,00 (jeden milion) złotych.
- VIII. Ustalam ważność decyzji do dnia 31 grudnia 2029 r.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 15 grudnia 2025 r. znak: WOŚ-II.7224.16.2025.JB Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, przekazał według właściwości Prezydentowi Miasta Szczecin wniosek PGE Energia Ciepła SA Oddział w Szczecinie, w sprawie udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów jest Prezydent Miasta Szczecin.

W toku postępowania administracyjnego wniosek oraz korekta wniosku z dnia 27 marca 2026 r. został przesłany przez tut. organ do zaopiniowania zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Po przeprowadzeniu kontroli przy udziale przedstawiciela tut. organu, postanowieniem nr 41/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. znak: WI.7023.1.9.2026.MCW Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla przetwarzania odpadów w procesie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26.

Z uwagi na przetwarzanie odpadów wyłącznie niepalnych, opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nie jest wymagana - art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach, natomiast proces przetwarzania odpadów winien być realizowany zgodnie z zapisami dołączonej do przedmiotowego wniosku decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2024 r. znak: WOŚ.II.7241.19.2023.IB, wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zgodnie z art. 42 ust. 3d ustawy o odpadach do wniosku została załączona decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2025 r. znak: WOŚr-VII.6220.1.42.2025.KM o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w instalacji będącej rekultywacją kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25/26 dla PGE Energia Ciepła SA Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pomorzany”.

Z uwagi na brak magazynowania odpadów, w przedmiotowej sprawie nie stosuje się wymogu wynikającego z art. 25 ust. 6a, dotyczącego wizyjnego systemu kontroli, a także z art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, dotyczącego obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń.

Do wniosku załączono oświadczenia i zaświadczenia wskazane w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.

Decyzję tut. organ wydał w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Ponadto, w ramach postępowania uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach, a działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i wszystkie wymogi związane z tą działalnością oraz obowiązki nałożone decyzją zostaną spełnione.

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zostało stronie doręczone. W terminie określonym w ww. zawiadomieniu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Z uwagi na powyższe, stwierdzono jak w rozstrzygnięciu.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiegokolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Pouczenie

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. PGE Energia Ciepła SA Oddział Szczecin
Pełnomocnik Pan Grzegorz Grzesik
ul. Gdańska 34a
70-661 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dorota Młynarczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Ochrony Środowiska